



COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE


PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL VECCHIO NUCLEO DI LONGUELO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 10/04/2001



SCHEDE DI RILEVAMENTO

QUADRO DELLE UNITA' DI RILEVAMENTO PER LA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO.



Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog: prof. arch. Sergio Crotti)

Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 1	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 557
N°Civico: 6	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 1.577,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p>		<p>Estratto mappa</p>
-------------------------------------	--	------------------------------

DATI DIMENSIONALI	
Superficie Coperta : 464,00	H. linea di gronda : 9,50
Volume Edificato : 4.408,00	Rapporto di copertura : 29,4 %
Superficie Libera : 1113	Densità Edilizia : 279,5 %
	N° piani fuori terra : 3
	N° piani interrati : 1

<p>CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE</p> <p>Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"><tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>14</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>40</td></tr></table></p> <p>Accessi : dalla strada si accede alla corte interna attraverso androne pedonale comune all'unità 1.</p> <p>Coll. verticali : scala esterna coperta in pietra</p>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				12	14	13					40	<p>CARATTERISTICHE DEI FRONTI</p> <p>Paramento superficiale: int. di cem. col. e basam. in crespone</p> <p>Aperture esterne : F. e portale con cornice in pietra, infissi in legno con scuri e inferriate al pt., persiane agli altri piani; balcone con piano e mens. in pietra e balaustra in ferro; portone in legno, cancelli in ferro</p> <p>Elementi decorativi : architravi finestre su via Longuelo sagomate. Al pt. volte affrescate</p>
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot													
			12	14	13					40													

<p>Assetto Distributivo:</p>	<p>Affacciamenti Esterni:</p>
-------------------------------------	--------------------------------------

Famiglie : 4	Rapporto Famiglie/Abitazioni : ,67	Abitanti n° : 13	Indice di affollamento : ,54
Alloggi : 6		Vani abitabili : 24	

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 2° grado di intervento

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato		↓
- Mattoni	Restaurato	↓
- Pietrame	Restaurato	↓
- Altro		↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta	Conservato	↓
- Legno	Conservato	↓
- Laterizio	Conservato	↓
- Cls. Armato	Conservato	↓
- Ferro		↓

● **Struttura Copertura**

- Legno	Restaurato	↓
- Cemento		↓
- Ferro		↓
- Altro		↓

● **Manto Copertura**

- Coppi	Restaurato	↓
- Tegole		↓
- Altro		↓

● **Struttura Scale**

- Legno		↓
- Mattoni		↓
- Pietra	Restaurato	↓
- Cls. Armato		↓
- Ferro		↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina	si	5
- Bagno	si	10
- WC interno		
- WC esterno		

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica	si	
- Pozzo perdente		
- Tubazioni vetuste		
- Tubazioni moderne	si	

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni	si	
- Pluviali interni		
- Grondaie esterne	si	
- Grondaie interne		

● **Impianto idrico**

si

● **Impianto di riscaldamento**

si

- Centralizzato		
- Autonomo	si	

● **Impianto elettrico**

si

● **Impianto a gas**

metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione	Buona	↓
- Aereazione	Buona	↓
- Umidità	Rilevante	↓

rilevante al pt

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1	1					
Uffici											
Studi Prof.				1	1						studio di architettura
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi	1										cantina
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne, porticato
 - aperti giardino, corte

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà

PROPRIETA'
 privata

Segnalazione di interventi recenti :

10 anni fa c.a. risanamento fabbricato con modifiche interne

Comune : Bergamo Località : Longuelo Via : Longuelo N°Civico: 6		Unità di rilevamento : 1 Identificatore : 2 Data : 19/05/93 Operatore : S. Longhi		RIFERIMENTI CATASTALI Foglio : 7 Mappale : 557 Sup. Lotto : 530,00																							
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																											
Quadro di rilevamento 				Estratto mappa 																							
Superficie Coperta : 156,00 Volume Edificato : 904,80 Superficie Libera : 374		DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 5,80 N° piani fuori terra : 2 N° piani interrati :																							
Superficie Coperta : 156,00 Volume Edificato : 904,80 Superficie Libera : 374		Rapporto di copertura : 29,4 % Densità Edilizia : 170,7 %		H. linea di gronda : 5,80 N° piani fuori terra : 2 N° piani interrati :																							
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;">i</td><td style="width: 20px;">s</td><td style="width: 20px;">t</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">tot</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">9</td></tr></table> Accessi : direttamente da corte interna alla quale si accede da strada attraverso androne pedonale comune alle unità 1. Coll. verticali : scala interna			i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				4	5						9	CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale: inton.di cemen.col.e basam.in crespone Aperture esterne : lato E.al pt.F.e P.Fad arco;al 1°p F a lunetta Lato O. F.con corn.in pietra,al pt. inferriate. Infissi in legno naturale e persiane verniciate marroni; lato N al 1°p F circolare con inferriata Elementi decorativi : nessuno		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot																	
			4	5						9																	
Assetto Distributivo: 			Affacciamenti Esterni: 																								
Famiglie : 1 Alloggi : 1		Rapporto Famiglie/Abitazioni <input style="width: 40px;" type="text" value="1,00"/>		Abitanti n° : 4 Vani abitabili : 5																							
				Indice di affollamento <input style="width: 40px;" type="text" value=".80"/>																							
Vincoli : Vincolo ambientale L. 1497/39.																											

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Restaurato ↓
- Pietrame Restaurato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno ↓
- Laterizio Restaurato ↓
- Cls. Armato Restaurato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Restaurato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Restaurato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato Conservato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina si
- Bagno 1
- WC interno 3
- WC esterno

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica si
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne si

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni si
- interni
- Grondaie esterne si
- interne

● **Impianto idrico**

- si

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato si
- Autonomo si

● **Impianto elettrico**

- si

● **Impianto a gas**

- metano
- Condizioni di salubrità
- Illuminazione Buona ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Rilevante ↓
al pt

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						1 alloggio
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne ingresso corte
 - aperti corte, giardino

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO
proprietà




PROPRIETA'
privata

Segnalazione di interventi recenti :

10 anni fa c.a. risanamento fabbricato con modifiche interne



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 1	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 3	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 557
N°Civico: 6	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 272,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

Superficie Coperta : 80,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 5,40
Volume Edificato : 432,00	Rapporto di copertura : 29,4 %	N° piani fuori terra : 2
Superficie Libera : 192	Densità Edilizia : 158,8 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE	CARATTERISTICHE DEI FRONTI																						
<p>Numero Vani : <table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td> </tr> </table></p> <p>Accessi : direttamente dalla corte interna alla quale si accede attraverso androne pedonale comune alle unità 1</p> <p>Coll. verticali : scala coperta esterna</p>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				2	5						7	<p>Paramento superficiale: inton.di cemen.col.e basam.in crespone</p> <p>Aperture esterne : lato N al pt.2 arcate su colonne in pietra tempo. con serram.in allum.e vetro;lato S al pt.lunette con inferriate,al 1p.F. ad arco con cornice cont.in pietra,infissi in alluminio</p> <p>Elementi decorativi : colonne con capitelli di gusto isabelliano</p>
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot													
			2	5						7													

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni: 
---	--

Famiglie : 1	Rapporto Famiglie/Abitazioni <table border="1"> <tr> <td>1,00</td> </tr> </table>	1,00	Abitanti n° : 2	Indice di affollamento <table border="1"> <tr> <td>,50</td> </tr> </table>	,50
1,00					
,50					
Alloggi : 1		Vani abitabili : 4			

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 2° grado di intervento

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Restaurato ↓
- Pietrame Restaurato ↓
- Altro ↓

● Strutture Orizzontali

- Volta Restaurato ↓
- Legno ↓
- Laterizio ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● Struttura Copertura

- Legno ↓
- Cemento Conservato ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● Manto Copertura

- Coppi Conservato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● Struttura Scale

- Legno ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina si ↓
- Bagno 1 ↓
- WC interno 2 ↓
- WC esterno ↓

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica si ↓
- Pozzo perdenté ↓
- Tubazioni vetuste ↓
- Tubazioni moderne si ↓

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni si ↓
- interni ↓
- Grondaie esterne si ↓
- interne ↓

● Impianto idrico

- si ↓

● Impianto di riscaldamento

- Centralizzato si ↓
- Autonomo si ↓

● Impianto elettrico

- si ↓

● Impianto a gas

- metano ↓

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione Buona ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Inesistente ↓
al pt

Sintesi delle condizioni statiche

Buone ↓

Buone ↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti porticato e androne

- aperti giardino

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

10 anni fa c.a. risanamento fabbricato



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 1	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 4	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 553
N°Civico : 4	Operatore : S. Longhi	Sup. Lotto : 1.070,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 5,80
Superficie Coperta : 315,00	Rapporto di copertura : 29,4 %	N° piani fuori terra : 2
Volume Edificato : 432,00	Densità Edilizia : 40,4 %	N° piani interrati :
Superficie Libera : 192		

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																					
Numero Vani :	<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7				9	7						Paramento superficiale :	mattoni, pietra a vista.
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7														
			9	7																			
Accessi :	da giardino e da portone carrale su via Longuelo	Aperture esterne :	lato O chiusura perimetrale con serramenti in vetro con parti fisse in pannelli di legno. Lato E parti in vetrocemento. Portale ingresso carrale ad arco, portone in legno grigio.																				
Coll. verticali :	scala interna	Elementi decorativi :	Portale con ghiera in mattoni, stipiti in blocchi di pietra, cornicione con copertura in coppi.																				

<p>Assetto Distributivo:</p> 	<p>Affacciamenti Esterni:</p> 
---	---

Famiglie : 0	Rapporto Famiglie/Abitazioni : 1,00	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento : ,57
Alloggi : 0		Vani abitabili : 0	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39.

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Restaurato ↓
- Pietrame Restaurato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno ↓
- Laterizio Restaurato ↓
- Cls. Armato Restaurato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Conservato ↓
- Cemento Conservato ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Restaurato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno Conservato ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio** no

- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

● **Canalizzazione acque nere** no

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

● **Canalizzazione acque bianche** si

- Pluviali esterni si
- interni
- Grondaie esterne si
- interne

● **Impianto idrico** si

● **Impianto di riscaldamento** si

- Centralizzato
- Autonomo si

● **Impianto elettrico** si

● **Impianto a gas** metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Buona ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.				1							
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1							
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti giardino e cortile d'accesso

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'



privata

Segnalazione di interventi recenti :

1988 realizzazione di divisori interni per formazione di box al pt. e ripostigli al 1p., formazione di chiusura perimetrale sul fronte Ovest.



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 2	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 559
N°Civico : 52	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 200,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

Superficie Coperta : 108,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 6,20
Volume Edificato : 549,60	Rapporto di copertura : 54,0 %	N° piani fuori terra : 2 +1
Superficie Libera : 92	Densità Edilizia : 274,8 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE	CARATTERISTICHE DEI FRONTI																						
Numero Vani : <table border="1"> <tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				4	3	1					8	Paramento superficiale : intonaco di cemento a vista Aperture esterne : Finestre e porta ingresso su strada con cornici in lastre di graniglia bianca. Infissi in legno bianco e persiane in legno naturale. Elementi decorativi : nessuno
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot													
			4	3	1					8													
Accessi : da strada e da cortile interno Coll. verticali : scala interna																							

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni: 
---	---

Famiglie : 1	Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text" value="1,00"/>	Abitanti n° : 2	Indice di affollamento <input type="text" value=",40"/>
Alloggi : 1		Vani abitabili : 5	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n. 28 al P.R.G., 4° di intervento.

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● Strutture Orizzontali

- Volta ↓
- Legno Conservato ↓
- Laterizio Conservato ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● Struttura Copertura

- Legno Deteriorato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● Manto Copertura

- Coppi Deteriorato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● Struttura Scale

- Legno Deteriorato ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina SI
- Bagno 1
- WC interno 1
- WC esterno

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica SI
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne SI

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni SI
- interni
- Grondaie esterne SI
- interne

● Impianto idrico

SI

● Impianto di riscaldamento

SI

- Centralizzato
- Autonomo SI

● Impianto elettrico

SI

● Impianto a gas

stufe

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione Mediocre ↓
- Aereazione Mediocre ↓
- Umidità Tracce ↓

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri ↓

Mediocri



Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1	1						
Altro						1					sottotetto

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti cortile

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO

affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 2	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 2	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 559
N°Civico: 48	Operatore : S. Longhi	Sup. Lotto : 178,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta : 96,00	H. linea di gronda : 6,20
Volume Edificato : 595,20	Rapporto di copertura : 53,9 %
Superficie Libera : 82	Densità Edilizia : 334,4 %
	N° piani fuori terra : 2
	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot
Numero Vani :				3	3						6

Accessi : direttamente da strada e da cortile interno

Coll. verticali : scala interna

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco, pietra e mattoni a vista
Aperture esterne : finestre con infissi e ante in legno naturale. Lato Nord parete in grigliato di mattoni. Passaggio voltato in mattoni su via del Celto.
Elementi decorativi : nessuno

Assetto Distributivo:



Affacciamenti Esterni:



Famiglie : 1	Rapporto Famiglie/Abitazioni : 1,00	Abitanti n° : 2	Indice di affollamento : ,67
Alloggi : 1		Vani abitabili : 3	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n. 28 al P.R.G., 4° di intervento.

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● Strutture Orizzontali

- Volta ↓
- Legno Conservato ↓
- Laterizio Conservato ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● Struttura Copertura

- Legno Deteriorato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● Manto Copertura

- Coppi Deteriorato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● Struttura Scale

- Legno Conservato ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina si ↓
- Bagno 1
- WC interno
- WC esterno 1

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica si ↓
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne si ↓

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni si ↓
- interni
- Grondaie esterne si ↓
- interne

● Impianto idrico

si ↓

● Impianto di riscaldamento

si ↓

- Centralizzato
- Autonomo si ↓

● Impianto elettrico

si ↓

● Impianto a gas

stufe

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione Mediocre ↓
- Aereazione Mediocre ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Medioci ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti cortile

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà




PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 2	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 3	Foglio : 7
Via : Del Celtro	Data : 19/05/93	Mappale : 559
N°Civico : 1	Operatore : S. Longhi	Sup. Lotto : 133,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 6,10
Superficie Coperta : 72,00	Rapporto di copertura : 54,1 %	N° piani fuori terra : 2
Volume Edificato : 439,20	Densità Edilizia : 330,2 %	N° piani interrati :
Superficie Libera : 61		

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																					
Numero Vani :	<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7				3	3						Paramento superficiale :	intonaco di cemento
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7														
			3	3																			
Accessi :	direttamente dalla corte	Aperture esterne :	finestre con infissi e persiane in legno; balcone con balaustra in ferro battuto.																				
Coll. verticali :	scala esterna e scala interna	Elementi decorativi :	nessuno																				
	tot 6																						

<p>Assetto Distributivo:</p> 	<p>Affacciamenti Esterni:</p> 
---	---

Famiglie : 1	Rapporto	Abitanti n° : 5	Indice di affollamento
Alloggi : 1	Famiglie/Abitazioni 1,00	Vani abitabili : 3	1,67






Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39; variante n.28 al P.R.G., 4° grado di intervento

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE	CARATTERISTICHE IGIENICHE
<ul style="list-style-type: none"> ● Strutture Verticali - Cls. Armato ↓ - Mattoni ↓ - Pietrame Restaurato ↓ - Altro ↓ ● Strutture Orizzontali - Volta ↓ - Legno ↓ - Laterizio ↓ - Cls. Armato Restaurato ↓ - Ferro ↓ ● Struttura Copertura - Legno Deteriorato ↓ - Cemento ↓ - Ferro ↓ - Altro ↓ ● Manto Copertura - Coppi Deteriorato ↓ - Tegole ↓ - Altro ↓ ● Struttura Scale - Legno ↓ - Mattoni ↓ - Pietra ↓ - Cls. Armato Restaurato ↓ - Ferro ↓ 	<ul style="list-style-type: none"> ● Locali di Servizio si - Cucina 1 - Bagno 2 - WC interno - WC esterno ● Canalizzazione acque nere si - Fossa biologica - Pozzo perdente - Tubazioni vetuste - Tubazioni moderne si ● Canalizzazione acque bianche si - Pluviali esterni si - interni - Grondaie esterne si - interne ● Impianto idrico si ● Impianto di riscaldamento si - Centralizzato - Autonomo si ● Impianto elettrico si ● Impianto a gas metano ● Condizioni di salubrità - Illuminazione Buona ↓ - Aereazione Buona ↓ - Umidità Tracce ↓ al pt
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri ↓	Sintesi delle condizioni igieniche Buone ↓

DESTINAZIONI D'USO	SPAZI DI PERTINENZA	
i s t 1 2 3 4 5 6 Mq Specifiche		
Residenza	1	1
Uffici		
Studi Prof.		
Commercio		
Artigianato		
Serv. Pubbl.		
Serv. Priv.		
Garages		
Depositi		
Altro		
	TITOLO DI GODIMENTO proprietà	PROPRIETA' privata

Segnalazione di interventi recenti :
Rifacimento solai in c.a., modifica struttura locali interni, rifacimento intonaci, costruzione scala interna.

Comune : Bergamo Località : Longuelo Via : Longuelo N°Civico : 54		Unità di rilevamento : 2 Identificatore : 4 Data : 19/05/93 Operatore : M. Gotti		RIFERIMENTI CATASTALI Foglio : 7 Mappale : 559 Sup. Lotto : 89,00																							
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																											
Quadro di rilevamento 				Estratto mappa 																							
Superficie Coperta : 48,00 Volume Edificato : 292,80 Superficie Libera : 41		DATI DIMENSIONALI Rapporto di copertura : 53,9 % Densità Edilizia : 329,0 %		H. linea di gronda : 6,10 N° piani fuori terra : 2 N° piani interrati :																							
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td> </tr> </table> Accessi : da strada alla corte attraverso passaggio carrabile Coll. verticali : scala esterna e scala interna			i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				2	3						5	CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale : intonaco di cemento colorato Aperture esterne : finestre con infissi e persiane in legno, balcone con balaustre in ferro; ingresso carrabile e pedonale con cancello in ferro e legno con tettoia in legno e coppi. Elementi decorativi : nessuno		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot																	
			2	3						5																	
Assetto Distributivo: 			Affacciamenti Esterni: 																								
Famiglie : 1 Alloggi : 1		Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text" value="1,00"/>		Abitanti n° : 2 Vani abitabili : 4																							
				Indice di affollamento <input type="text" value=",50"/>																							
Vincoli : Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 4° grado di intervento.																											

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Restaurato ↓
- Pietrame Restaurato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno ↓
- Laterizio ↓
- Cls. Armato Restaurato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Restaurato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Restaurato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno Restaurato ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato Conservato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina SI
- Bagno 1
- WC interno 1
- WC esterno

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica SI
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne SI

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni SI
- interni
- Grondaie esterne SI
- interne

● **Impianto idrico**

SI

● **Impianto di riscaldamento**

SI

- Centralizzato
- Autonomo stufe

● **Impianto elettrico**

SI

● **Impianto a gas**

SI

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Buona ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Tracce ↓
al pt

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti cortile con unità 2

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti giardino






TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo Località : Longuelo Via : Longuelo N°Civico : 78-84		Unità di rilevamento : 3 Identificatore : 1 Data : 19/05/93 Operatore : S. Longhi		RIFERIMENTI CATASTALI Foglio : 7 Mappale : 565 Sup. Lotto : 250,00																							
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																											
Quadro di rilevamento 				Estratto mappa 																							
Superficie Coperta : 198,00 Volume Edificato : 1.722,60 Superficie Libera : 52		DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 8,70 N° piani fuori terra : 3 N° piani interrati :																							
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td> </tr> </table> Accessi : al pt da strada attraverso piazzetta antistante; ai piani sup. da scala al ballatoio Coll. verticali : scala esterna coperta in comune con unità 3.2			i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				4	5	4					13	CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale : intonaco, pietra e ciotoli in vista Aperture esterne : finestre e porte-finestre con cornici verniciate; infissi in legno verniciato marrone. Ballatoio in legno Elementi decorativi : testa di putto in gesso su architrave porta ingresso al pt.		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot																	
			4	5	4					13																	
Assetto Distributivo: 			Affacciamenti Esterni: 																								
Famiglie : 1 Alloggi : 4		Rapporto Famiglie/Abitazioni : ,25		Abitanti n° : 2 Vani abitabili : 11																							
Indice di affollamento : ,18																											
Vincoli : Vincolo ambientale L. 1497/39; variante n.28 al P.R.G., 3° grado di intervento.																											

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno Deteriorato ↓
- Laterizio ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Deteriorato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Deteriorato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno Deteriorato ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina si
- Bagno 4
- WC interno
- WC esterno 2

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica si
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste si
- Tubazioni moderne

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni no
- interni
- Grondaie esterne
- interne

● **Impianto idrico**

- si

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato si
- Autonomo si

● **Impianto elettrico**

- si

● **Impianto a gas**

- metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Mediocre ↓
- Aereazione Mediocre ↓
- Umidità Tracce ↓

Sintesi delle condizioni statiche Medioci ↓

Pessime ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1	1					
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti ballatoio, vano scala
 - aperti corte con lavatoio

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO
 affitto

PROPRIETA'
 privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo Località : Longuelo Via : Longuelo N°Civico: 68-74		Unità di rilevamento : 3 Identificatore : 2 Data : 19/05/93 Operatore : M. Gotti		RIFERIMENTI CATASTALI Foglio : 7 Mappale : 565 Sup. Lotto : 151,00																							
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																											
Quadro di rilevamento 				Estratto mappa 																							
Superficie Coperta : 120,00 Volume Edificato : 748,80 Superficie Libera : 31		DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 7,80 N° piani fuori terra : 3 N° piani interrati :																							
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td> </tr> </table> Accessi : da corte comune con unità 3.1 e 3.3 aperta su strada, da scala e da ballatoio Coll. verticali : scala esterna coperta in pietra.			i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				5	5	5					15	CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale: intonaco colorato Aperture esterne : F e PF con corn.vern.di marrone;infissi in legno;F al pt.e1°p con inferriate,al 2°p con ante in legno verniciato di marrone.Ballatoio in legno. Elementi decorativi : nessuno		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot																	
			5	5	5					15																	
Assetto Distributivo: 			Affacciamenti Esterni: 																								
Famiglie : 1 Alloggi : 5		Rapporto Famiglie/Abitazioni : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>,20</td> </tr> </table>		,20	Abitanti n° : 1 Vani abitabili : 12																						
,20																											
		Rapporto Famiglie/Abitazioni : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>,08</td> </tr> </table>		,08	Indice di affollamento : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>,08</td> </tr> </table>		,08																				
,08																											
,08																											
Vincoli : Vincolo ambientale I.1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 3° grado di intervento																											

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno Deteriorato ↓
- Laterizio ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Deteriorato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Deteriorato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra Conservato ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina si
- Bagno 5
- WC interno 2
- WC esterno 1

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica si
- Pozzo perdente si
- Tubazioni vetuste si
- Tubazioni moderne si

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni no
- interni no
- Grondaie esterne no
- interne no

● **Impianto idrico**

si

● **Impianto di riscaldamento**

si

- Centralizzato stufe
- Autonomo stufe

● **Impianto elettrico**

si

● **Impianto a gas**

metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Mediocre ↓
il corpo di fabbrica è molto lungo
- Aereazione Mediocre ↓
- Umidità Tracce ↓
al pt

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri ↓

Mediocri ↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1	1					
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti ballatoio, vano scala
- aperti corte con lavatoio

Spazi di uso privato: - coperti
- aperti

TITOLO DI GODIMENTO

affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 3	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 3	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 565
N°Civico : 62-66	Operatore : S. Longhi	Sup. Lotto : 159,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

Superficie Coperta : 126,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 7,80
Volume Edificato : 982,80	Rapporto di copertura : 79,2 %	N° piani fuori terra : 3
Superficie Libera : 33	Densità Edilizia : 618,1 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani : <table border="1"><tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr></table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				3	3	3					9	Paramento superficiale: intonaco di cemento colorato		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			3	3	3					9															
Accessi : da corte e da ballatoio	Aperture esterne : finestre solo su lato ovest, con cornici in pietra; infissi e persiane in legno verniciate di marrone																								
Coll. verticali : scala esterna coperta in comune con unità 3.2	Elementi decorativi : nessuno																								

<p>Assetto Distributivo:</p> 	<p>Affacciamenti Esterni:</p> 
---	---

Famiglie : 1	Rapporto	Abitanti n° : 2	Indice
Alloggi : 3	Famiglie/Abitazioni ,33	Vani abitabili : 7	di affollamento ,29

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 3° grado di intervento.

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

- **Strutture Verticali**
 - Cls. Armato ↓
 - Mattoni ↓
 - Pietrame Conservato ↓
 - Altro ↓
- **Strutture Orizzontali**
 - Volta ↓
 - Legno Deteriorato ↓
 - Laterizio ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓
- **Struttura Copertura**
 - Legno Deteriorato ↓
 - Cemento ↓
 - Ferro ↓
 - Altro ↓
- **Manto Copertura**
 - Coppi Deteriorato ↓
 - Tegole ↓
 - Altro ↓
- **Struttura Scale**
 - Legno ↓
 - Mattoni ↓
 - Pietra Conservato ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

- **Locali di Servizio** si
 - Cucina 3
 - Bagno 1
 - WC interno 1
 - WC esterno 1
- **Canalizzazione acque nere** si
 - Fossa biologica _____
 - Pozzo perdente _____
 - Tubazioni vetuste _____
 - Tubazioni moderne si
- **Canalizzazione acque bianche** si
 - Pluviali esterni si
 - interni _____
 - Grondaie esterne si
 - interne _____
- **Impianto idrico** si
- **Impianto di riscaldamento** si
 - Centralizzato _____
 - Autonomo si
- **Impianto elettrico** si
- **Impianto a gas** metano
- **Condizioni di salubrit **
 - Illuminazione Mediocre ↓
 - Aereazione Mediocre ↓
 - Umidit  Tracce ↓

Sintesi delle condizioni statiche Medioci ↓

Medioci ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1	1					
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti scala coperta
 - aperti corte con lavatoio

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO

affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 4	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 567
N°Civico: 86/88	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 377,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 6,30
Superficie Coperta : 224,00	Rapporto di copertura : 59,4 %	N° piani fuori terra : 2
Volume Edificato : 1.411,20	Densità Edilizia : 374,3 %	N° piani interrati :
Superficie Libera : 153		

<p>CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE</p> <p>Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> tot 14</p> <p>Accessi : da strada attraverso androne carrabile</p> <p>Coll. verticali : scala interna all'androne di accesso alla corte</p>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7				6	8						<p>CARATTERISTICHE DEI FRONTI</p> <p>Paramento superficiale: intonaco di cemento colorato</p> <p>Aperture esterne : al pt. vetr.in ferro vern., portale con spalle in pietra architrave in legno vern.,portone in fer-vetro.F e PF con corn.in pietra vern.,al pt. inferr.Balc.in cem.,mens.in legnobalaus.in ferro verniciato.</p> <p>Elementi decorativi : nessuno</p>
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7												
			6	8																	

<p>Assetto Distributivo:</p> 	<p>Affacciamenti Esterni:</p> 
---	---

Famiglie : 2	Rapporto 1,00	Abitanti n° : 2	Indice di affollamento ,33
Alloggi : 2	Famiglie/Abitazioni	Vani abitabili : 6	

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 4° di intervento

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato ↓
- Mattoni ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● Strutture Orizzontali

- Volta Conservato ↓
- Legno Conservato ↓
- Laterizio Conservato ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● Struttura Copertura

- Legno Conservato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● Manto Copertura

- Coppi Conservato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● Struttura Scale

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra Conservato ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina SI
- Cucina 2
- Bagno 4
- WC interno
- WC esterno

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica SI
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne SI

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni SI
- Pluviali interni
- Grondaie esterne SI
- Grondaie interne

● Impianto idrico

- Impianto di riscaldamento SI

● Impianto di riscaldamento

- Centralizzato
- Autonomo SI

● Impianto elettrico

- Impianto a gas metano

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione Mediocre ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Tracce ↓

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza			1							
Uffici										
Studi Prof.			1							lab.odontotecnico
Commercio										
Artigianato										
Serv. Pubbl.			1							bar
Serv. Priv.										
Garages										
Depositi			1							
Altro										

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne e vano scala
 - aperti corte
 Spazi di uso privato: - coperti locale deposito
 - aperti strada carrabile su via Rastelli

TITOLO DI GODIMENTO

affitto e proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

dotazione servizi al pt.



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 4	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 2	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 568	
N°Civico : 86	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 259,00	

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

Superficie Coperta : 154,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 3,00
Volume Edificato : 462,00	Rapporto di copertura : 59,5 %	N° piani fuori terra : 1
Superficie Libera : 105	Densità Edilizia : 178,4 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																					
Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7				1							tot	Paramento superficiale : intonaco di cemento colorato	
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7														
			1																				
Accessi : dal cortile dell'unità 4.1	1	Aperture esterne : lato Sud un portone in legno e una basculante in ferro; sugli altri lati finestre in ferro e vetro smerigliato																					
Coll. verticali : nessuno		Elementi decorativi : nessuno																					

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni: 
---	--

Famiglie : 0	Rapporto <input type="text"/>	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento <input type="text"/>
Alloggi : 0	Famiglie/Abitazioni <input type="text"/>	Vani abitabili : 0	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 7° grado di intervento

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

- **Strutture Verticali**
 - Cls. Armato ↓
 - Mattoni Conservato ↓
 - Pietrame ↓
 - Altro ↓

- **Strutture Orizzontali**
 - Volta ↓
 - Legno Conservato ↓
 - Laterizio ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓

- **Struttura Copertura**
 - Legno Conservato ↓
 - Cemento ↓
 - Ferro ↓
 - Altro ↓

- **Manto Copertura**
 - Coppi ↓
 - Tegole ↓
 - Altro Conservato ↓

- **Struttura Scale**
 - Legno ↓
 - Mattoni ↓
 - Pietra ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

- **Locali di Servizio** no ↓
 - Cucina
 - Bagno
 - WC interno
 - WC esterno

- **Canalizzazione acque nere** no ↓
 - Fossa biologica
 - Pozzo perdente
 - Tubazioni vetuste
 - Tubazioni moderne

- **Canalizzazione acque bianche** si ↓
 - Pluviali esterni si ↓
 - interni
 - Grondaie esterne si ↓
 - interne

- **Impianto idrico** no ↓

- **Impianto di riscaldamento** no ↓
 - Centralizzato
 - Autonomo

- **Impianto elettrico** si ↓

- **Impianto a gas** no

- **Condizioni di salubrità**
 - Illuminazione Pessima ↓
 - Aereazione Mediocre ↓
 - Umidità Tracce ↓

Sintesi delle condizioni statiche Mediocri ↓

Cattive ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi			1								Fenili vini
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti corte

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà

PROPRIETA'
 privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 4	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 3	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 568
N°Civico : 86	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 189,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 6,80
Superficie Coperta : 112,00	Rapporto di copertura : 59,3 %	N° piani fuori terra : 2
Volume Edificato : 761,60	Densità Edilizia : 403,0 %	N° piani interrati :
Superficie Libera : 77		

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE	CARATTERISTICHE DEI FRONTI																						
Numero Vani : <table border="1"> <tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr> </table> Accessi : dalla corte attraverso androne dell'unità 3.1.	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				2	3						5	Paramento superficiale : intonaco di cemento colorato Aperture esterne : finestre con soglie in pietra; infissi e persiane in legno verniciato di marrone Elementi decorativi : nessuno
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot													
			2	3						5													
Coll. verticali : scala esterna su corte.																							

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni: 
---	---

Famiglie : 0	Rapporto Famiglie/Abitazioni : 0,00	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento : 0,00
Alloggi : 1		Vani abitabili : 4	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39.

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno Deteriorato ↓
- Laterizio Deteriorato ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Conservato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Deteriorato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietra Conservato ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina si | 1
- Bagno 1
- WC interno
- WC esterno

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica si
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste si
- Tubazioni moderne

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni si
- interni
- Grondaie esterne si
- interne

● **Impianto idrico**

- Impianto di riscaldamento si

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato
- Autonomo stufa

● **Impianto elettrico**

- Impianto a gas si

● **Impianto a gas**

- Impianto di riscaldamento legna
- Condizioni di salubrità
- Illuminazione Mediocre ↓
- Aereazione Mediocre ↓
- Umidità Tracce ↓

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri ↓

Mediocri ↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1							1 alloggio disabitato
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1							
Altro				1							stalla

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne
 - aperti corte
 Spazi di uso privato: - coperti tettoia per deposito legna e fieno, garage
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 5	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 12/05/93	Mappale : 569	
N°Civico : 92-94	Operatore : S.Longhi	Sup. Lotto : 1.115,00	

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 	Ex-monastero di Longuelo 	Estratto mappa 
---	--	--

Superficie Coperta : 728,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 7,30
Volume Edificato : 5.314,40	Rapporto di copertura : 65,3 %	N° piani fuori terra : 2
Superficie Libera : 387	Densità Edilizia : 476,6 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE	CARATTERISTICHE DEI FRONTI																						
<p>Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td>58</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>85</td></tr></table></p> <p>Accessi : Si accede alla corte interna da strada mediante androne carrare , agli alloggi da portico al p.t. e da ballatoio al 1°p.</p> <p>Coll. verticali : Due scale esterne in c.a., aggettanti rispetto al ballatoio,garantiscono il legame tra i due distinti livelli.</p>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				27	58						85	<p>Paramento superficiale: intonaci di calce,di cemento e plastico</p> <p>Aperture esterne : all'interno del chiostro due ordini sovrapposti di PF e F,variamente composte secondo una logica che ne privilegia l'alternanza di piccoli gruppi. Infissi e persiane in legno</p> <p>Elementi decorativi : portico su colonne tuscaniche,Feon cornici modanate,mensole con voluta e P tutto sesto con cornice in pietra con chiave decorata</p>
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot													
			27	58						85													

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni: 
---	---

Famiglie : 12	Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text" value="1,00"/>	Abitanti n° : 20	Indice di affollamento <input type="text" value=",33"/>
Alloggi : 12		Vani abitabili : 61	

Vincoli :

Vincolo ambientale L.1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 3° grado di intervento

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato		↓
- Mattoni		↓
- Pietrame	Conservato	↓
- Altro		↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta	Conservato	↓
- Legno	Conservato	↓
- Laterizio		↓
- Cls. Armato		↓
- Ferro		↓

● **Struttura Copertura**

- Legno	Deteriorato	↓
- Cemento		↓
- Ferro		↓
- Altro		↓

● **Manto Copertura**

- Coppi	Deteriorato	↓
- Tegole		↓
- Altro		↓

● **Struttura Scale**

- Legno		↓
- Mattoni		↓
- Pietra		↓
- Cls. Armato	Deteriorato	↓
- Ferro		↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina	si
- Bagno	12
- WC interno	12
- WC esterno	2

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica	si
- Pozzo perdente	
- Tubazioni vetuste	
- Tubazioni moderne	si

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni	si
- interni	
- Grondaie esterne	si
- interne	

● **Impianto idrico**

si

● **Impianto di riscaldamento**

si

- Centralizzato	
- Autonomo	si

● **Impianto elettrico**

si

● **Impianto a gas**

metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione	Buona	↓
- Aereazione	Buona	↓
- Umidità	Rilevante	↓

Soprattutto ai piani terra rilevanti fenomeni di umidità di risalita

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri ↓

Mediocri

↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1							
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti Portico continuo su tutti i lati della corte
 - aperti Corte interna e scale esterne

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti







TITOLO DI GODIMENTO

Affitto e Proprietà

PROPRIETA'

Privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo Località : Longuelo Via : Longuelo N°Civico: 92		Unità di rilevamento : 5 Identificatore : 2 Data : 12/05/93 Operatore : M. Gotti		RIFERIMENTI CATASTALI Foglio : 7 Mappale : 569 Sup. Lotto : 662,00																							
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																											
Quadro di rilevamento 				Estratto mappa 																							
Superficie Coperta : 432,00 Volume Edificato : 4.665,60 Superficie Libera : 230		DATI DIMENSIONALI Rapporto di copertura : 65,3 % Densità Edilizia : 704,8 %		H. linea di gronda : 10,80 N° piani fuori terra : 3 N° piani interrati :																							
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>14</td><td>12</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37</td> </tr> </table> Accessi : dalla strada alla corte interna attraverso androne; dalla corte attraverso porticato al pt e ballatoio ai piani sup. Coll. verticali : scala interna			i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				14	12	11					37	CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale: int.cemen.e plastico con bas.in crespone Aperture esterne : F allineate sui tre piani con cornici in pietra,sagomate quelle su via Longuelo.Infissi e persiane in legno vern.di marrone;al pt.inferriate e portoncini con sopra luce Elementi decorativi : portico su colonne tuscaniche su basam. in pietra;mensole ballat.con voluta;portale a tutto sesto in pietra con chiave deco.Lato O 2 lapidi		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot																	
			14	12	11					37																	
Assetto Distributivo: 			Affacciamenti Esterni:  																								
Famiglie : 9 Alloggi : 9		Rapporto Famiglie/Abitazioni <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>1,00</td></tr> </table>		1,00	Abitanti n° : 24 Vani abitabili : 25 Indice di affollamento <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>,96</td></tr> </table>		,96																				
1,00																											
,96																											
Vincoli : Vincolo ambientale L.1497/39; Variante N.28 al P.R.G. 3° grado di intervento																											

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato		↓
- Mattoni	Conservato	↓
- Pietrame	Conservato	↓
- Altro		↓

● Strutture Orizzontali

- Volta	Conservato	↓
- Legno	Conservato	↓
- Laterizio	Conservato	↓
- Cls. Armato		↓
- Ferro		↓

● Struttura Copertura

- Legno	Deteriorato	↓
- Cemento		↓
- Ferro		↓
- Altro		↓

● Manto Copertura

- Coppi	Deteriorato	↓
- Tegole		↓
- Altro		↓

● Struttura Scale

- Legno		↓
- Mattoni		↓
- Pietra	Conservato	↓
- Cls. Armato		↓
- Ferro		↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina	si	9
- Bagno		7
- WC interno		
- WC esterno		2

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica	
- Pozzo perdente	
- Tubazioni vetuste	
- Tubazioni moderne	si

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni	si
- interni	
- Grondaie esterne	si
- interne	

● Impianto idrico

si

● Impianto di riscaldamento

si

- Centralizzato	
- Autonomo	si

● Impianto elettrico

si

● Impianto a gas

metano

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione	Buona	↓
- Aereazione	Buona	↓
- Umidità	Tracce	↓
<small>umidità di risalita al pt</small>		

Sintesi delle condizioni statiche Mediocri ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											Restauratore
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1							
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti porticato con pavimento in cotto
 - aperti corte interna in terra battuta e ghiaia

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 6	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 24/05/93	Mappale : M
N°Civico :	Operatore : S. Longhi	Sup. Lotto : 772,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 13,30
Superficie Coperta : 504,00	Rapporto di copertura : 65,3 %	N° piani fuori terra : 1
Volume Edificato : 5.870,20	Densità Edilizia : 760,4 %	N° piani interrati :
Superficie Libera : 268		

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani : <table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td> </tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				4							4	Paramento superficiale : intonaco	Aperture esterne : lato S P maggiore e lat.P secondarie sup.al centro F termale.Lato O al pt.Fcornici in pietra infissi in legno e inferriate al 1°p.F a lunetta con infissi in ferro	
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			4							4															
Accessi : chiesa a navata unica con accesso diretto da sagrato su via Longuelo	Coll. verticali : nessuno	Elementi decorativi : paraste in ordine composito gigante su base, decorazioni a stucco;al centro,sopra la porta maggiore,riquadro dipinto su mensole																							

<p>Assetto Distributivo:</p> 	<p>Affacciamenti Esterni:</p> 
---	---

Famiglie : 0	Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text"/>	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento <input type="text"/>
Alloggi : 0		Vani abitabili : 0	

Vincoli :

Vincolo ambientale L.1497/39;Vincolo monumentale L.1089/39;Variante n.28 al P.R.G.,2° grado di intervento

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta Conservato ↓
- Legno ↓
- Laterizio ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Conservato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Conservato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio** no ↓

- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

● **Canalizzazione acque nere** no ↓

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

● **Canalizzazione acque bianche** si ↓

- Pluviali esterni si ↓
- interni
- Grondaie esterne si ↓
- interne

● **Impianto idrico** si ↓

● **Impianto di riscaldamento** si ↓

- Centralizzato
- Autonomo si ↓

● **Impianto elettrico** si ↓

● **Impianto a gas** metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Mediocre ↓
- Aereazione Mediocre ↓
- Umidità Tracce ↓

Sintesi delle condizioni statiche

Buone ↓

Buone ↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.			1								luogo di culto
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti sagrato

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

enti religiosi

Segnalazione di interventi recenti :

rifacimento intonaci ed elementi in stucco della facciata

Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 6	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 2	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 11/05/93	Mappale : 212
N°Civico : 102-104	Operatore :	Sup. Lotto : 379,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta : 248,00	Rapporto di copertura : 65,4 %	H. linea di gronda : 9,70
Volume Edificato : 2.405,60	Densità Edilizia : 634,7 %	N° piani fuori terra : 3
Superficie Libera : 131		N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

i s t 1 2 3 4 5 6 7										tot	
Numero Vani :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="21"/>
Accessi :	due ingressi dal sagrato della chiesa, un ingresso dal retro.										
Coll. verticali :	2 scale interne in muratura										

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale :	int. di cemento, bas. in crespone.
Aperture esterne :	fronti S ed E: F su 3 p. allineate, AL PT F con inferriate, portali con cornice in arenaria, P in legno con sopraluc; fronte O: F con architrave e soglie in pietra. Infissi e persiane in legno.
Elementi decorativi :	cornici delle finestre e dei portali in arenaria

Assetto Distributivo:



Affacciamenti Esterni:



Famiglie : 3	Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text" value=",75"/>	Abitanti n° : 4	Indice di affollamento <input type="text" value=",40"/>
Alloggi : 4		Vani abitabili : 10	

Vincoli :

Vincolo ambientale L.1497/39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

- **Strutture Verticali**
 - Cls. Armato ↓
 - Mattoni Conservato ↓
 - Pietrame Conservato ↓
 - Altro ↓
- **Strutture Orizzontali**
 - Volta ↓
 - Legno Conservato ↓
 - Laterizio ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓
- **Struttura Copertura**
 - Legno Restaurato ↓
 - Cemento ↓
 - Ferro ↓
 - Altro ↓
- **Manto Copertura**
 - Coppi Restaurato ↓
 - Tegole ↓
 - Altro ↓
- **Struttura Scale**
 - Legno ↓
 - Mattoni ↓
 - Pietra Conservato ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

- **Locali di Servizio** si
 - Cucina 3
 - Bagno 2
 - WC interno 1
 - WC esterno
- **Canalizzazione acque nere** si
 - Fossa biologica
 - Pozzo perdente
 - Tubazioni vetuste
 - Tubazioni moderne si
- **Canalizzazione acque bianche** si
 - Pluviali esterni si
 - interni
 - Grondaie esterne si
 - interne
- **Impianto idrico** si
- **Impianto di riscaldamento** si
 - Centralizzato
 - Autonomo si
- **Impianto elettrico** si
- **Impianto a gas** metano
- **Condizioni di salubrità**
 - Illuminazione Mediocre ↓
 - Aereazione Mediocre ↓
 - Umidità Tracce ↓
di risalita al pt.

Sintesi delle condizioni statiche Medioci ↓

Medioci ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1	1					
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.				1							centro di ascolto
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1							
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti sagrato, strada privata
perpendicolare v. Longuelo

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO
proprietà




PROPRIETA'
enti religiosi

Segnalazione di interventi recenti :

rifacimento degli intonaci lato Sud ed Est.



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 7	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 24/05/93	Mappale : 1854
N°Civico : 106	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 1.303,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 7,40
Superficie Coperta : 225,00	Rapporto di copertura : 21,6 %	N° piani fuori terra : 2 +1
Volume Edificato : 1.806,14	Densità Edilizia : 173,0 %	N° piani interrati :
Superficie Libera : 1078		

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani : <table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>11</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td> </tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				9	11	4					24	Paramento superficiale: intonaco di cemento.	Aperture esterne : finestre con infissi e persiane in legno; fronte N al pt F con inferriata, vano scala con finestre con inferriata.	
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			9	11	4					24															
Accessi : da strada privata.		Elementi decorativi : nicchia con statua della Madonna nella strada privata.																							
Coll. verticali : 2 scale interne																									

<p>Assetto Distributivo:</p> 	<p>Affacciamenti Esterni:</p> 
---	---

Famiglie : 0	Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text" value="0,00"/>	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento <input type="text" value="0,00"/>
Alloggi : 4		Vani abitabili : 14	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato		↓
- Mattoni	Deteriorato	↓
- Pietrame	Deteriorato	↓
- Altro		↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta	Deteriorato	↓
- Legno	Deteriorato	↓
- Laterizio	Deteriorato	↓
- Cls. Armato		↓
- Ferro		↓

● **Struttura Copertura**

- Legno	Deteriorato	↓
- Cemento		↓
- Ferro		↓
- Altro		↓

● **Manto Copertura**

- Coppi	Deteriorato	↓
- Tegole		↓
- Altro		↓

● **Struttura Scale**

- Legno		↓
- Mattoni		↓
- Pietra	Conservato	↓
- Cls. Armato		↓
- Ferro		↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina	si	3
- Bagno		3
- WC interno		
- WC esterno		

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica	si	
- Pozzo perdente		
- Tubazioni vetuste		
- Tubazioni moderne		

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni	si	
- interni		
- Grondaie esterne	si	
- interne		

● **Impianto idrico**

	si	
--	----	--

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato		
- Autonomo	si	

● **Impianto elettrico**

	si	
--	----	--

● **Impianto a gas**

	si	
--	----	--

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione	Mediocre	↓
- Aereazione	Mediocre	↓
- Umidità	Tracce	↓

Sintesi delle condizioni statiche Pessime ↓

Cattive ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				2	2						alloggi disabitati
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1							cantina
Altro					1						sottotetto

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti corridoio ingresso
 - aperti cortile, strada privata.
 Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti giardino

TITOLO DI GODIMENTO
proprietà

PROPRIETA'
privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 8	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 24/05/93	Mappale : 2471	
N°Civico: 108-116	Operatore : S. Longhi	Sup. Lotto :	872,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 10,70
Superficie Coperta : 240,00	Rapporto di copertura : 27,5 %	N° piani fuori terra : 3 +1
Volume Edificato : 2.568,00	Densità Edilizia : 294,5 %	N° piani interrati : 1
Superficie Libera : 632		

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani :	<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td> </tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot	1	10	10	10	1						32	Paramento superficiale:	int.plastico e di cemento, strollato
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
1	10	10	10	1						32															
Accessi :	direttamente da strada e da strada privata.	Aperture esterne	: infissi in legno verniciato bianco con persiane in legno verniciato marrone; portoncini in legno naturale; al pt serramenti in alluminio con serrande verniciate marroni.																						
Coll. verticali :	scale interne in muratura.	Elementi decorativi	: cornici di porte e finestre in arenaria modanata; edicola votiva su angolo verso strada.																						

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni: 
---	---

Famiglie : 5	Rapporto	Abitanti n° : 11	Indice
Alloggi : 6	Famiglie/Abitazioni ,83	Vani abitabili : 17	di affollamento ,65

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

- **Strutture Verticali**
 - Cls. Armato ↓
 - Mattoni Restaurato ↓
 - Pietrame ↓
 - Altro ↓

- **Strutture Orizzontali**
 - Volta ↓
 - Legno ↓
 - Laterizio Restaurato ↓
 - Cls. Armato Restaurato ↓
 - Ferro ↓

- **Struttura Copertura**
 - Legno ↓
 - Cemento Restaurato ↓
 - Ferro ↓
 - Altro ↓

- **Manto Copertura**
 - Coppi ↓
 - Tegole Conservato ↓
 - Altro ↓

- **Struttura Scale**
 - Legno ↓
 - Mattoni ↓
 - Pietra Conservato ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

- **Locali di Servizio** si
 - Cucina 5
 - Bagno 6
 - WC interno
 - WC esterno

- **Canalizzazione acque nere** si
 - Fossa biologica
 - Pozzo perdente
 - Tubazioni vetuste
 - Tubazioni moderne si

- **Canalizzazione acque bianche** si
 - Pluviali esterni si
 - interni
 - Grondaie esterne si
 - interne

- **Impianto idrico** si

- **Impianto di riscaldamento** si
 - Centralizzato si
 - Autonomo si

- **Impianto elettrico** si

- **Impianto a gas** metano

- **Condizioni di salubrit **
 - Illuminazione Buona ↓
 - Aereazione Buona ↓
 - Umidit  Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche






DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	2	2					
Uffici											
Studi Prof.				1							studio medico
Commercio				1							esposizione moto
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi							1				sottotetto
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti vano scala	
- aperti	
Spazi di uso privato: - coperti	
- aperti corte	
TITOLO DI GODIMENTO propriet� e affitto	PROPRIETA' privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo		Unità di rilevamento : 8		RIFERIMENTI CATASTALI																						
Località : Longuelo		Identificatore : 2		Foglio : 7																						
Via : Longuelo		Data : 24/05/93		Mappale : 2471																						
N°Civico: 116		Operatore : S. Longhi		Sup. Lotto : 490,00																						
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																										
Quadro di rilevamento 				Estratto mappa 																						
Superficie Coperta : 135,00 Volume Edificato : 498,00 Superficie Libera : 355		DATI DIMENSIONALI Rapporto di copertura : 27,6 % Densità Edilizia : 101,6 %		H. linea di gronda : 4,80 N° piani fuori terra : 2 N° piani interrati :																						
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> tot <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> </tr> </table>			i	s	t	1	2	3	4	5	6	7				5	3						8	CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale: intonaco di cemento. Aperture esterne : infissi in legno con persiane verniciate di grigio; al 1°p finestre circolari con cornice in mattoni. Elementi decorativi : muro di recinzione in ciotoli.		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7																	
			5	3																						
8																										
Accessi : da corte comune con unità 6.1 Coll. verticali : scala esterna in muratura			Aspetto Distributivo: 			Affacciamenti Esterni: 																				
Famiglie : 0 Alloggi : 0		Rapporto Famiglie/Abitazioni <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td></td> </tr> </table>			Abitanti n° : 0 Vani abitabili : 7		Indice di affollamento <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>0,00</td> </tr> </table>		0,00																	
0,00																										
Vincoli : Vincolo ambientale L. 1497 / 39																										

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame Conservato
- Altro

● Strutture Orizzontali

- Volta
- Legno
- Laterizio Restaurato
- Cls. Armato Restaurato
- Ferro

● Struttura Copertura

- Legno Restaurato
- Cemento
- Ferro
- Altro

● Manto Copertura

- Coppi
- Tegole Restaurato
- Altro

● Struttura Scale

- Legno
- Mattoni
- Pietra Restaurato
- Cls. Armato Restaurato
- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina si
- Bagno
- WC interno
- WC esterno 1

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica si
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne si

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni si
- interni
- Grondaie esterne si
- interne

● Impianto idrico

- Impianto di riscaldamento no

- Centralizzato
- Autonomo

● Impianto elettrico

- Impianto a gas no

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione Mediocre
- Aereazione Mediocre
- Umidità Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche Buone

Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages				1							
Depositi				1	1						
Altro											






SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti
 Spazi di uso privato: - coperti portico
 - aperti corte e giardino

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà

PROPRIETA'
 privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo Località : Longuelo Via : Longuelo N°Civico : 122/124		Unità di rilevamento : 8 Identificatore : 3 Data : 15/09/94 Operatore : M. Gotti		RIFERIMENTI CATASTALI Foglio : 7 Mappale : 3699 Sup. Lotto : 727,00																							
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																											
Quadro di rilevamento 				Estratto mappa 																							
Superficie Coperta : 200,00 Volume Edificato : 1.000,00 Superficie Libera : 527		DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 5,00 N° piani fuori terra : 2 N° piani interrati :																							
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td> </tr> </table> Accessi : Da strada tramite corte aperta cintata si raggiungono gli ingressi al p.t. e la scala che conduce al ballatoio superiore. Coll. verticali : Scala esterna e scala interna.			i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				8	7						15	CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale : intonaco di cemento grigio. Aperture esterne : infissi in legno verniciato, con ante in legno verniciato. Elementi decorativi : cornici delle porte e delle finestre in arenaria.		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot																	
			8	7						15																	
Assetto Distributivo: 			Affacciamenti Esterni: 																								
Famiglie : 0 Alloggi : 2		Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text" value="0,00"/>		Abitanti n° : 0 Vani abitabili : 11																							
				Indice di affollamento <input type="text" value="0,00"/>																							
Vincoli : Vincolo ambientale L.1497 / 39																											

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Restaurato ↓
- Pietrame Restaurato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta Conservato ↓
- Legno ↓
- Laterizio Restaurato ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Restaurato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Restaurato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato Conservato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina si
2
- Bagno 4
- WC interno
- WC esterno

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica si
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne si

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni si
- interni
- Grondaie esterne si
- interne

● **Impianto idrico**

si

● **Impianto di riscaldamento**

si

- Centralizzato
- Autonomo si

● **Impianto elettrico**

si

● **Impianto a gas**

metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Buona ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche

Buone ↓

Buone ↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						alloggi disabitati
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti ballatoio e vano scala
 - aperti giardino

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

Privata

Segnalazione di interventi recenti :

alla data del rilevamento è in corso un intervento di restauro conservativo, ristrutturazione interna e adeguamento igienico sanitario.



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 9	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 24/05/93	Mappale : 613
N°Civico: 122-126	Operatore : A. Gritti	Sup. Lotto : 897,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

Superficie Coperta : 293,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 5,00
Volume Edificato : 1.402,50	Rapporto di copertura : 32,7 %	N° piani fuori terra : 2
Superficie Libera : 604	Densità Edilizia : 156,4 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
<p>Numero Vani : i s t l 2 3 4 5 6 7 tot</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td align="center">16</td> </tr> </table> <p>Accessi : da strada tramite corte aperta cintata si raggiungono gli ingressi al p.t. e la scala che conduce al ballatoio superiore.</p> <p>Coll. verticali : scala esterna</p>				8	8																			16	<p>Paramento superficiale: inton.cem.basam.in cresp.,ciot.e pietra</p> <p>Aperture esterne : fronte S interno: duplice ordine di 4PF sovrapposte, su strada 2 corpi dotati di 2S e 1F sovrapposte; fronte N: 4F per piano.</p> <p>Elementi decorativi : nessuno</p>
			8	8																					
											16														

<p align="center">Assetto Distributivo:</p> 	<p align="center">Affacciamenti Esterni:</p> 
--	--

Famiglie : 3	Rapporto Famiglie/Abitazioni : ,75	Abitanti n° : 4	Indice di affollamento : ,40
Alloggi : 4		Vani abitabili : 10	

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato		↓
- Mattoni	Conservato	↓
- Pietrame	Conservato	↓
- Altro		↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta		↓
- Legno	Conservato	↓
- Laterizio	Conservato	↓
- Cls. Armato		↓
- Ferro		↓

● **Struttura Copertura**

- Legno	Deteriorato	↓
- Cemento		↓
- Ferro		↓
- Altro		↓

● **Manto Copertura**

- Coppi	Deteriorato	↓
- Tegole		↓
- Altro		↓

● **Struttura Scale**

- Legno		↓
- Mattoni		↓
- Pietra	Conservato	↓
- Cls. Armato		↓
- Ferro		↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina	si	↓
- Bagno	3	
- WC interno	2	
- WC esterno		

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica		↓
- Pozzo perdente		↓
- Tubazioni vetuste		↓
- Tubazioni moderne	si	↓

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni	si	↓
- interni		↓
- Grondaie esterne	si	↓
- interne		↓

● **Impianto idrico**

	si	↓
--	----	---

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato		↓
- Autonomo	si	↓

● **Impianto elettrico**

	si	↓
--	----	---

● **Impianto a gas**

metano e stufe

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione	Mediocre	↓
- Aereazione	Mediocre	↓
- Umidità	Rilevante	↓

Consistenti tracce di umidità di risalita lungo il fronte N

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri ↓

Mediocri



Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				2	2						
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato				1							Elettrauto
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1	1						Agricolo
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti Deposito masserizie e strumenti agricoli
- aperti cortile d'accesso

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti Orti con baracche per attrezzi lungo il fronte N

TITOLO DI GODIMENTO

Affitto e proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 10	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 24/05/93	Mappale : 5028	
N°Civico : 132-136C	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 1.184,00	

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento	Estratto mappa
	

DATI DIMENSIONALI	
Superficie Coperta : 285,00	H. linea di gronda : 8,40
Volume Edificato : 2.218,50	N° piani fuori terra : 2 +1
Superficie Libera : 899	N° piani interrati :
Rapporto di copertura : 24,1 %	
Densità Edilizia : 187,4 %	

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE	CARATTERISTICHE DEI FRONTI																						
<p>Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>12</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td></tr> </table></p> <p>Accessi : da strada due ingressi e da retro un ingresso a piano rialzato da scaletta</p> <p>Coll. verticali : 2 scale interne</p>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				4	12	4					20	<p>Paramento superficiale: intonaco di cemento arrenciato.</p> <p>Aperture esterne : infissi in legno naturale con doppia finestra in alluminio; tapparelle in plastica grigie; vetrine in alluminio.</p> <p>Elementi decorativi : basamento in lastre di conglomerato granitico.</p>
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot													
			4	12	4					20													

Assetto Distributivo:	Affacciamenti Esterni:
	

Famiglie : 3	Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text" value="1,00"/>	Abitanti n° : 6	Indice di affollamento <input type="text" value=",67"/>
Alloggi : 3		Vani abitabili : 9	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali	
- Cls. Armato	Conservato ↓
- Mattoni	Conservato ↓
- Pietrame	↓
- Altro	↓
● Strutture Orizzontali	
- Volta	↓
- Legno	↓
- Laterizio	Conservato ↓
- Cls. Armato	Conservato ↓
- Ferro	↓
● Struttura Copertura	
- Legno	↓
- Cemento	Conservato ↓
- Ferro	↓
- Altro	↓
● Manto Copertura	
- Coppi	↓
- Tegole	Conservato ↓
- Altro	↓
● Struttura Scale	
- Legno	↓
- Mattoni	↓
- Pietra	↓
- Cls. Armato	Conservato ↓
- Ferro	↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio	si
- Cucina	3
- Bagno	3
- WC interno	
- WC esterno	
● Canalizzazione acque nere	si
- Fossa biologica	
- Pozzo perdente	
- Tubazioni vetuste	
- Tubazioni moderne	si
● Canalizzazione acque bianche	si
- Pluviali esterni	si
- interni	si
- Grondaie esterne	
- interne	si
● Impianto idrico	si
● Impianto di riscaldamento	si
- Centralizzato	
- Autonomo	si
● Impianto elettrico	si
● Impianto a gas	metano
● Condizioni di salubrità	
- Illuminazione	Buona ↓
- Aereazione	Buona ↓
- Umidità	Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				3							3 alloggi
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio				3							market Crai, negozi
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro						1					sottotetto

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti giardino

Spazi di uso privato: - coperti scala, box sul retro
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà e affitto

PROPRIETA'
 privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 11	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 20/05/93	Mappale : 3695
N°Civico : 138/140	Operatore : A. Gritti	Sup. Lotto : 870,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

Superficie Coperta : 266,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 6,40
Volume Edificato : 1.366,40	Rapporto di copertura : 30,6 %	N° piani fuori terra : 3
Superficie Libera : 604	Densità Edilizia : 157,1 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE	CARATTERISTICHE DEI FRONTI																						
<p>Numero Vani : <table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td> </tr> </table></p> <p>Accessi : da strada attraverso cancelletto e percorso lungo il lato est; da cortile accesso alla scala comune (2 alloggi sovrapposti) e all'ingresso dell'alloggio indipendente.</p> <p>Coll. verticali : scala interna per il duplex; scala interna comune per i 2 alloggi.</p>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				5	7	7					19	<p>Paramento superficiale: intonaco di cemento colorato.</p> <p>Aperture esterne : infissi e persiane in legno naturale.</p> <p>Elementi decorativi : cornici delle vetrine al pt in pietra, soglie delle finestre in pietra.</p>
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot													
			5	7	7					19													

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni: 
---	---

Famiglie : 3	Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text" value="1,00"/>	Abitanti n° : 7	Indice di affollamento <input type="text" value=",70"/>
Alloggi : 3		Vani abitabili : 10	

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato	Conservato	↓
- Mattoni	Restaurato	↓
- Pietrame	Restaurato	↓
- Altro		↓

● Strutture Orizzontali

- Volta		↓
- Legno		↓
- Laterizio	Restaurato	↓
- Cls. Armato	Restaurato	↓
- Ferro		↓

● Struttura Copertura

- Legno	Restaurato	↓
- Cemento		↓
- Ferro		↓
- Altro		↓

● Manto Copertura

- Coppi	Restaurato	↓
- Tegole		↓
- Altro		↓

● Struttura Scale

- Legno		↓
- Mattoni		↓
- Pietra		↓
- Cls. Armato	Conservato	↓
- Ferro		↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

	si
- Cucina	3
- Bagno	6
- WC interno	
- WC esterno	

● Canalizzazione acque nere

	si
- Fossa biologica	
- Pozzo perdente	
- Tubazioni vetuste	
- Tubazioni moderne	si

● Canalizzazione acque bianche

	si
- Pluviali esterni	si
- interni	
- Grondaie esterne	si
- interne	

● Impianto idrico

si

● Impianto di riscaldamento

si

- Centralizzato	
- Autonomo	si

● Impianto elettrico

si

● Impianto a gas

metano

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione	Buona	↓
- Aereazione	Buona	↓
- Umidità	Tracce	↓

Sintesi delle condizioni statiche

Buone ↓

Buone



Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1	1					3 alloggi
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio				1							negozio arredamenti
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages				1							
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti box
 - aperti spazio manovra automezzi, cortile
 Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti giardino con accesso da cortile

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà e affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 12	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 581
N°Civico : 144	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 203,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		
Superficie Coperta : 132,00	Rapporto di copertura : 65,0 %	H. linea di gronda : 8,00
Volume Edificato : 1.056,00	Densità Edilizia : 520,2 %	N° piani fuori terra : 3
Superficie Libera : 71		N° piani interrati : 1

<p>CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE</p> <p>Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> tot <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>16</td></tr> </table></p> <p>Accessi : da strada</p> <p>Coll. verticali : scala interna</p>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	1	5	5	5							16	<p>CARATTERISTICHE DEI FRONTI</p> <p>Paramento superficiale: intonaco di cemento colorato.</p> <p>Aperture esterne : finestre con infissi e persiane in legno verniciato; al pt 2 porte di ingresso in legno con parti in vetro.</p> <p>Elementi decorativi : nessuno.</p>
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7													
1	5	5	5																			
16																						

<p>Assetto Distributivo:</p> 	<p>Affacciamenti Esterni:</p> 
---	---

Famiglie : 1	Rapporto Famiglie/Abitazioni <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>,33</td></tr> </table>	,33	Abitanti n° : 2	Indice di affollamento <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>,17</td></tr> </table>	,17
,33					
,17					
Alloggi : 3		Vani abitabili : 12			

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato		↓
- Mattoni	Conservato	↓
- Pietrame	Conservato	↓
- Altro		↓

● Strutture Orizzontali

- Volta		↓
- Legno	Conservato	↓
- Laterizio	Conservato	↓
- Cls. Armato		↓
- Ferro		↓

● Struttura Copertura

- Legno	Deteriorato	↓
- Cemento		↓
- Ferro		↓
- Altro		↓

● Manto Copertura

- Coppi	Conservato	↓
- Tegole		↓
- Altro		↓

● Struttura Scale

- Legno		↓
- Mattoni	Deteriorato	↓
- Pietra	Deteriorato	↓
- Cls. Armato		↓
- Ferro		↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina	si	↓
- Bagno	2	↓
- WC interno	2	↓
- WC esterno	2	↓

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica	si	↓
- Pozzo perdente		↓
- Tubazioni vetuste		↓
- Tubazioni moderne	si	↓

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni	si	↓
- interni		↓
- Grondaie esterne	si	↓
- interne		↓

● Impianto idrico

si

● Impianto di riscaldamento

no

- Centralizzato		↓
- Autonomo	stufa	↓

● Impianto elettrico

si

● Impianto a gas

si

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione	Mediocre	↓
- Aereazione	Buona	↓
- Umidità	Tracce	↓

di risalita al pt e vicino al tetto

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri ↓

Mediocri

↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1	1					3 alloggi
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi	1										cantina
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti giardino sul retro; vano scala

- aperti piccolo spazio su fronte stradale






TITOLO DI GODIMENTO

proprietà e affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo		Unità di rilevamento : 13		RIFERIMENTI CATASTALI																							
Località : Longuelo		Identificatore : 1		Foglio : 7																							
Via : Astino		Data : 19/05/93		Mappale : 1717																							
N°Civico: 107-113		Operatore : M. Gotti		Sup. Lotto : 304,00																							
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																											
Quadro di rilevamento 				Estratto mappa 																							
Superficie Coperta : 184,00 Volume Edificato : 1.190,40 Superficie Libera : 120		DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 7,60 N° piani fuori terra : 3 N° piani interrati :																							
Rapporto di copertura : 60,5 % Densità Edilizia : 391,6 %																											
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td> </tr> </table> Accessi : da corte e da strada privata carrabile retrostante attraverso androne passante. Coll. verticali : scala interna.			i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				9	6	6					21	CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale: pietra e laterizio a vista e intonaco. Aperture esterne : infissi in legno verniciato di bianco, ante in legno verniciato marrone; al pt finestre con inferriate. Elementi decorativi : cornici di P e F in arenaria; ai p.sup. soglia e architrave; balconi in pietra; ringhiere in ferro battuto.		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot																	
			9	6	6					21																	
Assetto Distributivo: 			Affacciamenti Esterni: 																								
Famiglie : 3 Alloggi : 4		Rapporto Famiglie/Abitazioni : ,75		Abitanti n° : 9 Vani abitabili : 16																							
		Indice di affollamento : ,56																									
Vincoli : Vincolo ambientale L. 1497 /39																											

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

- **Strutture Verticali**
 - Cls. Armato ↓
 - Mattoni Conservato ↓
 - Pietrame Conservato ↓
 - Altro ↓
- **Strutture Orizzontali**
 - Volta ↓
 - Legno Conservato ↓
 - Laterizio Conservato ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓
- **Struttura Copertura**
 - Legno Deteriorato ↓
 - Cemento ↓
 - Ferro ↓
 - Altro ↓
- **Manto Copertura**
 - Coppi Deteriorato ↓
 - Tegole ↓
 - Altro ↓
- **Struttura Scale**
 - Legno Conservato ↓
 - Mattoni Conservato ↓
 - Pietra Conservato ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

- **Locali di Servizio** si
 - Cucina 4
 - Bagno 2
 - WC interno
 - WC esterno 2
- **Canalizzazione acque nere** si
 - Fossa biologica
 - Pozzo perdente
 - Tubazioni vetuste
 - Tubazioni moderne si
- **Canalizzazione acque bianche** si
 - Pluviali esterni si
 - interni
 - Grondaie esterne si
 - interne
- **Impianto idrico** si
- **Impianto di riscaldamento** si
 - Centralizzato
 - Autonomo stufe
- **Impianto elettrico** si
- **Impianto a gas** metano
- **Condizioni di salubrit **
 - Illuminazione Mediocre ↓
 - Aereazione Buona ↓
 - Umidit  Tracce ↓
di risalita al pt e vicino al tetto

Sintesi delle condizioni statiche Mediocri ↓

Mediocri ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	2	1					4 alloggi
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1							
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne, vano scala, ballatoio
 - aperti cortile

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti giardino

TITOLO DI GODIMENTO

propriet  e affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 13	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 2	Foglio : 7
Via : Astino	Data : 19/05/93	Mappale : 1717
N°Civico : 115	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 49,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		
Superficie Coperta : 30,00	Rapporto di copertura : 61,2 %	H. linea di gronda : 2,60
Volume Edificato : 78,00	Densità Edilizia : 159,2 %	N° piani fuori terra : 1
Superficie Libera : 19		N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani : <table border="1"><tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				1							1	Paramento superficiale : cemento e laterizi in vista		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			1							1															
Accessi : da cortile interno	Aperture esterne : finestra con cornice intonacata di grigio.																								
Coll. verticali : nessuno	Elementi decorativi : nessuno.																								

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni: 
---	--

Famiglie : 0	Rapporto <input type="text"/>	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento <input type="text"/>
Alloggi : 0	Famiglie/Abitazioni <input type="text"/>	Vani abitabili : 0	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno ↓
- Laterizio ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Deteriorato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Deteriorato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina no
- Bagno ↓
- WC interno ↓
- WC esterno ↓

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica no
- Pozzo perdente ↓
- Tubazioni vetuste ↓
- Tubazioni moderne ↓

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni si
- interni ↓
- Grondaie esterne si
- interne ↓

● **Impianto idrico**

- no

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato no
- Autonomo ↓

● **Impianto elettrico**

- si

● **Impianto a gas**

- no

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Mediocre ↓
- Aereazione Mediocre ↓
- Umidità di risalita Rilevante ↓

Sintesi delle condizioni statiche Mediocri ↓

Cattive ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1							
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA






Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti cortile

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà

PROPRIETA'
 privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo Località : Longuelo Via : Astino N°Civico : 119		Unità di rilevamento : 13 Identificatore : 3 Data : 19/05/93 Operatore : S. Longhi		RIFERIMENTI CATASTALI Foglio : 7 Mappale : 582 Sup. Lotto : 185,00																						
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																										
Quadro di rilevamento 				Estratto mappa 																						
Superficie Coperta : 112,00 Volume Edificato : 896,00 Superficie Libera : 73		DATI DIMENSIONALI Rapporto di copertura : 60,5 % Densità Edilizia : 484,3 %		H. linea di gronda : 8,00 N° piani fuori terra : 3 N° piani interrati :																						
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> tot <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>12</td> </tr> </table> Accessi : da via Astino alla scala interna Coll. verticali : scala interna			i	s	t	1	2	3	4	5	6	7				4	4	4					12	CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale : int. di cem. con bas. strollato. Aperture esterne : infissi ed ante delle finestre in legno naturale; al pt finestre con inferriate in ferro battuto. Elementi decorativi : al pt finestre con cornice in arenaria, balconi con balaustre in ferro battuto.		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7																	
			4	4	4																					
12																										
Assetto Distributivo: 			Affacciamenti Esterni: 																							
Famiglie : 2 Alloggi : 2		Rapporto Famiglie/Abitazioni <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>1,00</td> </tr> </table>		1,00	Abitanti n° : 5 Vani abitabili : 8																					
1,00																										
				Indice di affollamento <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>,63</td> </tr> </table>		,63																				
,63																										
Vincoli : Vincolo ambientale L. 1497/39																										

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Restaurato ↓
- Pietrame Restaurato ↓
- Altro ↓

● Strutture Orizzontali

- Volta Restaurato ↓
- Legno ↓
- Laterizio Restaurato ↓
- Cls. Armato Restaurato ↓
- Ferro ↓

● Struttura Copertura

- Legno Restaurato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● Manto Copertura

- Coppi Restaurato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● Struttura Scale

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato Restaurato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina si
- Bagno 2
- WC interno 2
- WC esterno

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica si
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne si

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni si
- interni
- Grondaie esterne si
- interne

● Impianto idrico

si

● Impianto di riscaldamento

si

- Centralizzato
- Autonomo si

● Impianto elettrico

si

● Impianto a gas

metano

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione Mediocre ↓
- Aereazione Mediocre ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche

Buone ↓

Buone ↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio				1							calzolaio
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti cortile

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà e affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 13	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 4	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 2117	
N°Civico : 146	Operatore : M.Gotti	Sup. Lotto : 139,00	

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

Superficie Coperta : 84,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 6,00
Volume Edificato : 504,00	Rapporto di copertura : 60,4 %	N° piani fuori terra : 2
Superficie Libera : 55	Densità Edilizia : 362,6 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani :	<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td> </tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				3	2						5	Paramento superficiale :	intonaco, mattoni a vista.
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			3	2						5															
Accessi :	negozio al pt con accesso da strada e da retro attraverso il cortile; alloggio al 1°p da corte retrostante.	Aperture esterne :	infissi ed ante finestre in legno naturale; balcone con piano e mensole in pietra; balauste in ferro tinto grigio.																						
Coll. verticali :	scala in ferro esterna	Elementi decorativi :	cornici delle vetrine in mattone.																						

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni: 
---	--

Famiglie : 1	Rapporto Famiglie/Abitazioni : 1,00	Abitanti n° : 1	Indice di affollamento : ,50
Alloggi : 1		Vani abitabili : 2	

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Restaurato ↓
- Pietrame Restaurato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno ↓
- Laterizio Restaurato ↓
- Cls. Armato Restaurato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Restaurato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Restaurato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro Restaurato ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina si
- Bagno l
- WC interno l
- WC esterno l

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica si
- Pozzo perdente si
- Tubazioni vetuste si
- Tubazioni moderne si

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni si
- interni si
- Grondaie esterne si
- interne si

● **Impianto idrico**

si

● **Impianto di riscaldamento**

si

- Centralizzato si
- Autonomo si

● **Impianto elettrico**

si

● **Impianto a gas**

metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Mediocre ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche

Buone ↓

Buone ↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1							
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio				1							fiorista
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti corte sul retro

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti






TITOLO DI GODIMENTO

proprietà e affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo Località : Longuelo Via : Longuelo N°Civico : 238		Unità di rilevamento : 14 Identificatore : 1 Data : 19/05/93 Operatore : P. Drago		RIFERIMENTI CATASTALI Foglio : 7 Mappale : 8860 Sup. Lotto : 203,00																					
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																									
Quadro di rilevamento 				Estratto mappa 																					
Superficie Coperta : 72,00 Volume Edificato : 525,60 Superficie Libera : 159		DATI DIMENSIONALI Rapporto di copertura : 35,5 % Densità Edilizia : 258,9 %		H. linea di gronda : 7,30 N° piani fuori terra : 2 N° piani interrati :																					
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> Accessi : da corte Coll. verticali : scala interna con possibilità d'accesso dall'esterno.			i	s	t	1	2	3	4	5	6	7				4	3						CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale : intonaco plastico. Aperture esterne : fronte E: infissi e persiane in legno naturale, su strada al pt finestre con inferriata e al 1°p tapparelle in legno: fronte N pensilina in ferro. Elementi decorativi : nessuno.		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7																
			4	3																					
Assetto Distributivo: 			Affacciamenti Esterni: 																						
Famiglie : 1 Alloggi : 1		Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text" value="1,00"/>		Abitanti n° : 3 Vani abitabili : 5																					
				Indice di affollamento <input type="text" value=",60"/>																					
Vincoli : Vincolo ambientale L. 1497 / 39																									

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato	Restaurato	↓
- Mattoni	Restaurato	↓
- Pietrame		↓
- Altro		↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta		↓
- Legno		↓
- Laterizio	Restaurato	↓
- Cls. Armato	Restaurato	↓
- Ferro		↓

● **Struttura Copertura**

- Legno	Restaurato	↓
- Cemento		↓
- Ferro		↓
- Altro		↓

● **Manto Copertura**

- Coppi	Restaurato	↓
- Tegole		↓
- Altro		↓

● **Struttura Scale**

- Legno		↓
- Mattoni		↓
- Pietra	Restaurato	↓
- Cls. Armato	Restaurato	↓
- Ferro		↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina	si	↓
- Bagno	1	↓
- WC interno	1	↓
- WC esterno		↓

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica	si	↓
- Pozzo perdente		↓
- Tubazioni vetuste		↓
- Tubazioni moderne	si	↓

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni	si	↓
- interni		↓
- Grondaie esterne	si	↓
- interne		↓

● **Impianto idrico**

	si	↓
--	----	---

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato	si	↓
- Autonomo	si	↓

● **Impianto elettrico**

	si	↓
--	----	---

● **Impianto a gas**

	metano	↓
--	--------	---

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione	Buona	↓
- Aereazione	Buona	↓
- Umidità	Tracce	↓

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						1 alloggio
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti corte e giardino

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà

PROPRIETA'
 privata

Segnalazione di interventi recenti :

intervento di manutenzione ordinaria (1977): modifica delle partizioni interne, rifacimento degli intonaci.

Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 14	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 2	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 585
N°Civico: 238	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 707,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p>		<p>Estratto mappa</p>
-------------------------------------	--	------------------------------

<p>DATI DIMENSIONALI</p> <p>Superficie Coperta : 220,00</p> <p>Volume Edificato : 1.724,00</p> <p>Superficie Libera : 487</p>	<p>Rapporto di copertura : 31,1 %</p> <p>Densità Edilizia : 243,8 %</p>	<p>H. linea di gronda : 83,00</p> <p>N° piani fuori terra : 3</p> <p>N° piani interrati : 1</p>
--	---	---

<p>CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE</p> <p>Numero Vani : <table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>9</td><td>8</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> tot 24</p> <p>Accessi : da strada attraverso giardino comune.</p> <p>Coll. verticali : scala interna</p>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	1	9	8	6							<p>CARATTERISTICHE DEI FRONTI</p> <p>Paramento superficiale: intonaco di cemento colorato.</p> <p>Aperture esterne : finestre con cornici in pietra; infissi con persiane in legno verniciato di marrone, al pt finestre con inferriate, portale d'ingresso con cornice in pietra e portone in legno.</p> <p>Elementi decorativi : edicola votiva (muro di recinzione angolo con via Astino).</p>
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7												
1	9	8	6																		

<p>Assetto Distributivo:</p>	<p>Affacciamenti Esterni:</p>
-------------------------------------	--------------------------------------

Famiglie : 3	Rapporto Famiglie/Abitazioni : 1,00	Abitanti n° : 5	Indice di affollamento : ,33
Alloggi : 3		Vani abitabili : 15	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno Conservato ↓
- Laterizio Conservato ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Conservato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Conservato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina si ↓
- Bagno 3 ↓
- WC interno 3 ↓
- WC esterno 1 ↓

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica si ↓
- Pozzo perdente ↓
- Tubazioni vetuste ↓
- Tubazioni moderne si ↓

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni si ↓
- Pluviali interni ↓
- Grondaie esterne si ↓
- Grondaie interne ↓

● **Impianto idrico**

- Impianto idrico si ↓

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato ↓
- Autonomo si ↓

● **Impianto elettrico**

- Impianto elettrico si ↓

● **Impianto a gas**

- Impianto a gas metano ↓

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Buona ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1	1					3 alloggi
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi	1										cantina
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti giardino su via Longuelo

Spazi di uso privato: - coperti tettoia deposito attrezzi
 - aperti giardino sul retro

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà

PROPRIETA'
 privata

Segnalazione di interventi recenti :


Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 15	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 586	
N°Civico : 244	Operatore : P. Drago	Sup. Lotto : 124,00	

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

Superficie Coperta : 96,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 7,60
Volume Edificato : 729,60	Rapporto di copertura : 77,4 %	N° piani fuori terra : 2
Superficie Libera : 28	Densità Edilizia : 588,4 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani :	<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td> </tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				3	5						8	Paramento superficiale :	int. di cem.col., bas. in lastre marmo.
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			3	5						8															
Accessi :	da strada al negozio (lavanderia); da androne al vano scala interno al 1°p.	Aperture esterne :	fronte su strada al pt vetrine in alluminio, al 1°p infissi in legno con tapparelle in plastica marrone; balcone con balaustra in ferro tinto marrone con parti in vetro.																						
Coll. verticali :	scala interna.	Elementi decorativi :	nessuno.																						

Assetto Distributivo:	Affacciamenti Esterni:
	

Famiglie : 1	Rapporto Famiglie/Abitazioni : 1,00	Abitanti n° : 1	Indice di affollamento : ,33
Alloggi : 1		Vani abitabili : 3	

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato	Conservato	↓
- Mattoni	Conservato	↓
- Pietrame		↓
- Altro		↓

● Strutture Orizzontali

- Volta		↓
- Legno		↓
- Laterizio	Conservato	↓
- Cls. Armato	Conservato	↓
- Ferro		↓

● Struttura Copertura

- Legno	Conservato	↓
- Cemento		↓
- Ferro		↓
- Altro		↓

● Manto Copertura

- Coppi		↓
- Tegole	Restaurato	↓
- Altro		↓

● Struttura Scale

- Legno		↓
- Mattoni		↓
- Pietra	Restaurato	↓
- Cls. Armato	Restaurato	↓
- Ferro		↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina	si	↓
- Bagno	1	↓
- WC interno		↓
- WC esterno	1	↓

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica		↓
- Pozzo perdente		↓
- Tubazioni vetuste		↓
- Tubazioni moderne	si	↓

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni	si	↓
- interni	si	↓
- Grondaie esterne	si	↓
- interne		↓

● Impianto idrico

si ↓

● Impianto di riscaldamento

si ↓

- Centralizzato		↓
- Autonomo	si	↓

● Impianto elettrico

si ↓

● Impianto a gas

metano

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione	Buona	↓
- Aereazione	Buona	↓
- Umidità	Inesistente	↓

Sintesi delle condizioni statiche

Buone ↓

Buone ↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1							
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio				1							lavanderia
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1							
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne
 - aperti corte interna
 Spazi di uso privato: - coperti scala interna
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 15	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 2	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 586	
N°Civico : 246	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 39,00	

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

Superficie Coperta : 30,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 6,30
Volume Edificato : 189,00	Rapporto di copertura : 76,9 %	N° piani fuori terra : 2
Superficie Libera : 9	Densità Edilizia : 484,6 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																					
Numero Vani :	<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7				1	1						Paramento superficiale :	intonaco, bas. di pietra, int. strollato
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7														
			1	1																			
Accessi :	direttamente da via Longuelo e da strada privata.	Aperture esterne :	fronte S al pt vetrina in alluminio, al 1°p finestre con infissi in alluminio e tapparelle in legno.																				
Coll. verticali :	1 scala interna.	Elementi decorativi :	nessuno.																				

Assetto Distributivo:	Affacciamenti Esterni:
	

Famiglie : 0	Rapporto	Abitanti n° : 0	Indice
Alloggi : 1	Famiglie/Abitazioni 0,00	Vani abitabili : 1	di affollamento 0,00

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno ↓
- Laterizio Conservato ↓
- Cls. Armato Conservato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Restaurato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi ↓
- Tegole Restaurato ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato Restaurato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina si ↓
- Bagno 1
- WC interno 1
- WC esterno 1

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica si ↓
- Pozzo perdente ↓
- Tubazioni vetuste ↓
- Tubazioni moderne si ↓

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni si ↓
- interni ↓
- Grondaie esterne ↓
- interne si ↓

● **Impianto idrico**

si ↓

● **Impianto di riscaldamento**

si ↓

- Centralizzato ↓
- Autonomo si ↓

● **Impianto elettrico**

si ↓

● **Impianto a gas**

metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Mediocre ↓
- Aereazione Mediocre ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche

Buone ↓

Medioci



Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1							
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio				1							barbiere
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :


Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 15	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 3	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 586	
N°Civico: 246	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto :	58,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

Superficie Coperta :45,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda :7,60
Volume Edificato :342,00	Rapporto di copertura :77,6%	N° piani fuori terra :2
Superficie Libera :13	Densità Edilizia :589,7%	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani : <table border="1"> <tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				2	3						5	Paramento superficiale: pietra a vista.	Aperture esterne :	infissi con persiane in legno, inferriate al pt; architravi e soglie delle finestre in pietra; portali ad arco con cornici in pietra.
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			2	3						5															
Accessi :	da via Longuelo attraverso androne carrabile.	Elementi decorativi :	nessuno.																						
Coll. verticali : scala interna.																									

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni:
---	-------------------------------

Famiglie : 0	Rapporto <table border="1"> <tr><td>0,00</td></tr> </table>	0,00	Abitanti n° : 0	Indice
0,00				
Alloggi : 1	Famiglie/Abitazioni	Vani abitabili : 4	di affollamento <table border="1"> <tr><td>0,00</td></tr> </table>	0,00
0,00				

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Restaurato ↓
- Pietrame Restaurato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno ↓
- Laterizio Restaurato ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Restaurato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Restaurato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno Conservato ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina si ↓
- Bagno 1 ↓
- WC interno 1 ↓
- WC esterno ↓

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica si ↓
- Pozzo perdente ↓
- Tubazioni vetuste ↓
- Tubazioni moderne si ↓

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni si ↓
- interni ↓
- Grondaie esterne si ↓
- interne ↓

● **Impianto idrico**

si ↓

● **Impianto di riscaldamento**

si ↓

- Centralizzato ↓
- Autonomo si ↓

● **Impianto elettrico**

si ↓

● **Impianto a gas**

metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Buona ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche

Buone ↓

Buone ↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				1	1						1 alloggio disabitato
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti corte

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 15	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 4	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 586
N°Civico : 246	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 209,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 8,30
Superficie Coperta : 162,00	Rapporto di copertura : 77,5 %	N° piani fuori terra : 2 +1
Volume Edificato : 1.344,60	Densità Edilizia : 643,3 %	N° piani interrati :
Superficie Libera : 47		

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani : <table border="1"> <tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>9</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				2	9	1					12	Paramento superficiale : int. di cem., bas. in pietra a vista.	Aperture esterne : infissi delle finestre in legno tinto con tapparelle in plastica; al pt finestre inferriate in ferro battuto e porta magazzino in ferro e vetro.	Elementi decorativi : balauste delle scale in legno tinto bianco.
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			2	9	1					12															
Accessi : da strada a corte interna comune attraverso androne.																									
Coll. verticali : scala esterna.																									

<p>Assetto Distributivo:</p> 	<p>Affacciamenti Esterni:</p> 
---	---

Famiglie : 2	Rapporto Famiglie/Abitazioni <table border="1"> <tr><td>1,00</td></tr> </table>	1,00	Abitanti n° : 5	Indice di affollamento <table border="1"> <tr><td>,83</td></tr> </table>	,83
1,00					
,83					
Alloggi : 2		Vani abitabili : 6			

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno ↓
- Laterizio ↓
- Cls. Armato Conservato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Deteriorato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi Deteriorato ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato Conservato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina si ↓
- Bagno 2 ↓
- WC interno 2 ↓
- WC esterno ↓

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica si ↓
- Pozzo perdente ↓
- Tubazioni vetuste ↓
- Tubazioni moderne si ↓

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni si ↓
- interni ↓
- Grondaie esterne si ↓
- interne ↓

● **Impianto idrico**

- si ↓

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato si ↓
- Autonomo si ↓

● **Impianto elettrico**

- si ↓

● **Impianto a gas**

- metano ↓
- **Condizioni di salubrità**
- Illuminazione Buona ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche

Medioci ↓

Buone ↓

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza				2							
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages				1							
Depositi				1							
Altro					1						sottotetto

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne
 - aperti corte
 Spazi di uso privato: - coperti capannone con ingresso da strada privata
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :


Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 15	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 5	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 19/05/93	Mappale : 586
N°Civico : 246	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 199,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 
---	---	--

Superficie Coperta : 154,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 4,10
Volume Edificato : 631,40	Rapporto di copertura : 77,4 %	N° piani fuori terra : 1
Superficie Libera : 45	Densità Edilizia : 317,3 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani : <table border="1"><tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				1							1	Paramento superficiale: cemento, bas. strollato.		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			1							1															
Accessi : da strada privata	Aperture esterne : infissi finestre e porta a scorrere ingresso in ferro verniciato e vetro.																								
Coll. verticali : nessuno	Elementi decorativi : nessuno.																								

Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni:
---	-------------------------------

Famiglie : 0	Rapporto <input type="text"/>	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento <input type="text"/>
Alloggi : 0	Famiglie/Abitazioni <input type="text"/>	Vani abitabili : 0	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Restaurato ↓
- Pietrame Restaurato ↓
- Altro ↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta ↓
- Legno ↓
- Laterizio ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● **Struttura Copertura**

- Legno Restaurato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● **Manto Copertura**

- Coppi ↓
- Tegole Conservato ↓
- Altro ↓

● **Struttura Scale**

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio** no

- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

● **Canalizzazione acque nere** no

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

● **Canalizzazione acque bianche** si

- Pluviali esterni si
- interni
- Grondaie esterne si
- interne

● **Impianto idrico** no

● **Impianto di riscaldamento** no

- Centralizzato
- Autonomo

● **Impianto elettrico** no

● **Impianto a gas** no

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Buona ↓
- Aereazione Pessima ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi				1							
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne
 - aperti corte
 Spazi di uso privato: - coperti capannone con ingresso da strada privata
 - aperti


TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo Località : Longuelo Via : Longuelo N°Civico : 33	Unità di rilevamento : 16 Identificatore : 1 Data : 12/05/93 Operatore : S. Longhi	RIFERIMENTI CATASTALI Foglio : 7 Mappale : 625 Sup. Lotto : 2.815,00																						
DESCRIZIONE (caratteristiche dell'edificio)																								
Quadro di rilevamento 		Estratto mappa 																						
DATI DIMENSIONALI																								
Superficie Coperta : 531,00 Volume Edificato : 3.514,60 Superficie Libera : 2284	Rapporto di copertura : 18,9 % Densità Edilizia : 124,9 %	H. linea di gronda : 7,00 N° piani fuori terra : 2 N° piani interrati : 1																						
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE Numero Vani : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">i</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">s</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">t</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">tot</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">6</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">17</td> </tr> </table> Accessi : ingresso principale sulla facciata di NO; ingresso su fronte SE; altri accessi secondari negli altri lati. Coll. verticali : scala interna.	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot	1	6	10								17	CARATTERISTICHE DEI FRONTI Paramento superficiale : intonaco di cem. col.; bas. in crestone Aperture esterne : finestre con infissi e persiane in legno verniciato; portoncini in legno naturale. Elementi decorativi : nessuno.	
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot														
1	6	10								17														
Assetto Distributivo: 	Affacciamenti Esterni: 																							
Famiglie : 0 Alloggi : 0	Rapporto Famiglie/Abitazioni <input style="width: 50px;" type="text"/>	Abitanti n° : 0 Vani abitabili : 0																						
Indice di affollamento <input style="width: 50px;" type="text"/>																								
Vincoli : Vincolo ambientale L. 1497 / 39																								

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato		↓
- Mattoni	Conservato	↓
- Pietrame	Conservato	↓
- Altro		↓

● **Strutture Orizzontali**

- Volta		↓
- Legno		↓
- Laterizio	Restaurato	↓
- Cls. Armato	Restaurato	↓
- Ferro		↓

● **Struttura Copertura**

- Legno	Restaurato	↓
- Cemento		↓
- Ferro		↓
- Altro		↓

● **Manto Copertura**

- Coppi	Restaurato	↓
- Tegole		↓
- Altro		↓

● **Struttura Scale**

- Legno		↓
- Mattoni		↓
- Pietra	Restaurato	↓
- Cls. Armato	Restaurato	↓
- Ferro		↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina	si	1
- Bagno		4
- WC interno		
- WC esterno		

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica	
- Pozzo perdente	
- Tubazioni vetuste	
- Tubazioni moderne	si

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni	si
- interni	
- Grondaie esterne	si
- interne	

● **Impianto idrico**

si

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato	si
- Autonomo	

● **Impianto elettrico**

si

● **Impianto a gas**

metano

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione	Buona	↓
- Aereazione	Buona	↓
- Umidità	Inesistente	↓

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.			1	1							oratorio parrocchiale
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti giardino

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti orto

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà

PROPRIETA'
 enti religiosi

Segnalazione di interventi recenti :



Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 16	RIFERIMENTI CATASTALI
Località : Longuelo	Identificatore : 2	Foglio : 7
Via : Longuelo	Data : 21/11/2000	Mappale : 625
N°Civico : 39	Operatore :	Sup. Lotto : 1.315,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p> 		<p>Estratto mappa</p> 
---	---	--

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 3,90
Superficie Coperta : 273,00	Rapporto di copertura : 17,2%	N° piani fuori terra : 1
Volume Edificato : 1.090,00	Densità Edilizia : 82,8%	N° piani interrati :
Superficie Libera : 1042		

<p>CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE</p> <p>Numero Vani : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"><tr><td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr></table></p> <p>Accessi : direttamente da strada e da giardino in comune con unità 16.1</p> <p>Coll. verticali : nessuno</p>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				7							7	<p>CARATTERISTICHE DEI FRONTI</p> <p>Paramento superficiale: intonaco colorato e pietra a vista.</p> <p>Aperture esterne : infissi delle finestre in legno tinto bianco e vetro con inferriate in ferro battuto; portoni in legno naturale verniciato</p> <p>Elementi decorativi : nessuno.</p>
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot													
			7							7													

<p>Assetto Distributivo:</p> 	<p>Affacciamenti Esterni:</p> 
---	---

Famiglie : 0	Rapporto Famiglie/Abitazioni <input type="text"/>	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento <input type="text"/>
Alloggi : 0		Vani abitabili : 0	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato ↓
- Mattoni Conservato ↓
- Pietrame Conservato ↓
- Altro ↓

● Strutture Orizzontali

- Volta ↓
- Legno ↓
- Laterizio ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

● Struttura Copertura

- Legno Restaurato ↓
- Cemento ↓
- Ferro ↓
- Altro ↓

● Manto Copertura

- Coppi Rinnovati ↓
- Tegole ↓
- Altro ↓

● Struttura Scale

- Legno ↓
- Mattoni ↓
- Pietra ↓
- Cls. Armato ↓
- Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina si
- Bagno ↓
- WC interno ↓
- WC esterno ↓

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica si
- Pozzo perdente ↓
- Tubazioni vetuste ↓
- Tubazioni moderne si

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni si
- interni ↓
- Grondaie esterne si
- interne ↓

● Impianto idrico

- si

● Impianto di riscaldamento

- Centralizzato si
- Autonomo ↓

● Impianto elettrico

- si

● Impianto a gas

- metano

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione Buona ↓
- Aereazione Buona ↓
- Umidità Inesistente ↓

Sintesi delle condizioni statiche Buone ↓

Buone ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.		1									Associazioni
Garages											
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti Giardino di pertinenza dell'unità 16.1

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà

PROPRIETA'
 enti religiosi

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 17	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 1	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 03/06/93	Mappale : 624	
N°Civico : 31	Operatore : M. Gotti	Sup. Lotto : 7.234,00	

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p>		<p>Estratto mappa</p>
-------------------------------------	--	------------------------------

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 6,00
Superficie Coperta : 516,00	Rapporto di copertura : 7,1 %	N° piani fuori terra : 2 +1
Volume Edificato : 3.096,00	Densità Edilizia : 42,8 %	N° piani interrati :
Superficie Libera : 6718		

<p>CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE</p> <p>Numero Vani : <table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td> </tr> </table></p> <p>Accessi : da strada attraverso androne carrabile a corte interna. Portico che distribuisce vano scala.</p> <p>Coll. verticali : scala coperta esterna nel loggiato.</p>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				10	10	5					25	<p>CARATTERISTICHE DEI FRONTI</p> <p>Paramento superficiale: pietra, mattoni, tracce di int. di calce</p> <p>Aperture esterne : infissi in legno tinto bianco con ante in legno tinto marrone; archi in mattoni a doppia ghiera.</p> <p>Elementi decorativi : colonnina ottagonale in mattone, mensole in pietra, pozzo con Vera in pietra scolpita.</p>
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot													
			10	10	5					25													

<p>Assetto Distributivo:</p>	<p>Affacciamenti Esterni:</p>
-------------------------------------	--------------------------------------

Famiglie : 0	Rapporto <input type="text"/>	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento <input type="text"/>
Alloggi : 0	Famiglie/Abitazioni <input type="text"/>	Vani abitabili : 0	

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n. 28 al P.R.G., 3° grado di intervento.

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

- **Strutture Verticali**
 - Cls. Armato ↓
 - Mattoni Conservato ↓
 - Pietrame Conservato ↓
 - Altro ↓

- **Strutture Orizzontali**
 - Volta Conservato ↓
 - Legno Conservato ↓
 - Laterizio Conservato ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓

- **Struttura Copertura**
 - Legno Deteriorato ↓
 - Cemento ↓
 - Ferro ↓
 - Altro ↓

- **Manto Copertura**
 - Coppi Deteriorato ↓
 - Tegole ↓
 - Altro ↓

- **Struttura Scale**
 - Legno Pericolante ↓
 - Mattoni ↓
 - Pietra Deteriorato ↓
 - Cls. Armato ↓
 - Ferro ↓

CARATTERISTICHE IGIENICHE

- **Locali di Servizio** no ↓
 - Cucina
 - Bagno
 - WC interno
 - WC esterno

- **Canalizzazione acque nere** no ↓
 - Fossa biologica
 - Pozzo perdente
 - Tubazioni vetuste
 - Tubazioni moderne

- **Canalizzazione acque bianche** si ↓
 - Pluviali esterni si ↓
 - interni
 - Grondaie esterne si ↓
 - interne

- **Impianto idrico** si ↓

- **Impianto di riscaldamento** no ↓
 - Centralizzato
 - Autonomo

- **Impianto elettrico** no ↓

- **Impianto a gas** metano

- **Condizioni di salubrità**
 - Illuminazione Buona ↓
 - Aereazione Buona ↓
 - Umidità Tracce ↓
di risalita al pt

Sintesi delle condizioni statiche Pessime ↓

Cattive ↓ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages											
Depositi											
Altro			1	1	1						vani disabitati

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti

Spazi di uso privato: - coperti portico, loggia, fienile
 - aperti corti e area verde a est

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 17	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 2	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 03/06/93	Mappale : 624	
N°Civico: 33	Operatore : S. Longhi	Sup. Lotto :	94,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento 		Estratto mappa
----------------------------------	--	---------------------------

Superficie Coperta : 40,00	DATI DIMENSIONALI	H. linea di gronda : 3,90
Volume Edificato : 156,00	Rapporto di copertura : 42,6 %	N° piani fuori terra : 1
Superficie Libera : 54	Densità Edilizia : 166,0 %	N° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani :	<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td> </tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				1							1	Paramento superficiale:	intonaco di cemento colorato
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			1							1															
Accessi :	da cancello su via Longuelo	Aperture esterne	: ingresso carrabile con serranda in metallo marrone.																						
Coll. verticali :	nessuno	Elementi decorativi	: nessuno.																						

Assetto Distributivo:	Affacciamenti Esterni:

Famiglie : 0	Rapporto	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento
Alloggi : 0	Famiglie/Abitazioni <input type="text"/>	Vani abitabili : 0	<input type="text"/>

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● Strutture Verticali

- Cls. Armato
- Mattoni Conservato
- Pietrame
- Altro

● Strutture Orizzontali

- Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro

● Struttura Copertura

- Legno Conservato
- Cemento
- Ferro
- Altro

● Manto Copertura

- Coppi Conservato
- Tegole
- Altro

● Struttura Scale

- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato
- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● Locali di Servizio

- Cucina no
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

● Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica no
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

● Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni si
- Pluviali interni si
- Grondaie esterne si
- Grondaie interne

● Impianto idrico

- Impianto idrico no

● Impianto di riscaldamento

- Centralizzato no
- Autonomo

● Impianto elettrico

- Impianto elettrico si

● Impianto a gas

- Impianto a gas no

● Condizioni di salubrità

- Illuminazione Pessima
- Aereazione Pessima
- Umidità Tracce

Sintesi delle condizioni statiche Mediocri

Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages				1							
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti

Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà

PROPRIETA'
 privata

Segnalazione di interventi recenti :

Comune : Bergamo	Unità di rilevamento : 17	RIFERIMENTI CATASTALI	
Località : Longuelo	Identificatore : 3	Foglio : 7	
Via : Longuelo	Data : 03/06/93	Mappale : 624	
N°Civico : 33	Operatore : S. Longhi	Sup. Lotto : 38,00	

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

<p>Quadro di rilevamento</p>		<p>Estratto mappa</p>
-------------------------------------	--	------------------------------

DATI DIMENSIONALI		H. linea di gronda : 3,20
Superficie Coperta : 16,00	Rapporto di copertura : 42,1 %	N° piani fuori terra : 1
Volume Edificato : 51,20	Densità Edilizia : 134,7 %	N° piani interrati :
Superficie Libera : 22		

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE		CARATTERISTICHE DEI FRONTI																							
Numero Vani : <table border="1"> <tr> <td>i</td><td>s</td><td>t</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>tot</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td> </tr> </table>	i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot				1							1	Paramento superficiale: int. di cemento colorato.		
i	s	t	1	2	3	4	5	6	7	tot															
			1							1															
Accessi : da cancello su via Longuelo		Aperture esterne : ingresso carrabile con serranda in metallo marrone; cancello in ferro battuto.																							
Coll. verticali : nessuno		Elementi decorativi : nessuno.																							

<p align="center">Assetto Distributivo:</p>	<p align="center">Affacciamenti Esterni:</p>
--	---

Famiglie : 0	Rapporto <input type="text"/>	Abitanti n° : 0	Indice di affollamento <input type="text"/>
Alloggi : 0	Famiglie/Abitazioni <input type="text"/>	Vani abitabili : 0	

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 / 39

STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

● **Strutture Verticali**

- Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame Conservato
- Altro

● **Strutture Orizzontali**

- Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro

● **Struttura Copertura**

- Legno
- Cemento Conservato
- Ferro
- Altro

● **Manto Copertura**

- Coppi
- Tegole Conservato
- Altro

● **Struttura Scale**

- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato
- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

● **Locali di Servizio**

- Cucina no
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

● **Canalizzazione acque nere**

- Fossa biologica no
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

● **Canalizzazione acque bianche**

- Pluviali esterni si
- Pluviali interni si
- Grondaie esterne si
- Grondaie interne

● **Impianto idrico**

- no

● **Impianto di riscaldamento**

- Centralizzato no
- Autonomo

● **Impianto elettrico**

- si

● **Impianto a gas**

- no

● **Condizioni di salubrità**

- Illuminazione Pessima
- Aereazione Pessima
- Umidità Rilevante

Sintesi delle condizioni statiche Mediocri

Cattive Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

	i	s	t	1	2	3	4	5	6	Mq	Specifiche
Residenza											
Uffici											
Studi Prof.											
Commercio											
Artigianato											
Serv. Pubbl.											
Serv. Priv.											
Garages				1							
Depositi											
Altro											

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
 - aperti
 Spazi di uso privato: - coperti
 - aperti

TITOLO DI GODIMENTO
 proprietà

PROPRIETA'
 privata

Segnalazione di interventi recenti :